CPU MSX

JOGOS:

INDIANA JONES AS TARTABUGAS NIMIA STRATEGIC MARS

O MITO DA INCOMPATIBILIDADE E SLOTS EXPANDIDOS MSX TURBO R ANÁLISE TÉCNICA

LINGUAGEM "C" GRÁFICA

Transforme seu MSX em uma estação gráfica...



Tela digitalizada (foto em monitor RGB).



Placa eletrônica KIT 2+.

KIT 2+

 19.266 cores • 256 KBytes RAM do usuário • 128 KBytes VRAM (vídeo) • 96 KBytes ROM-BASIC • TURBO-BASIC residente • 80 colunas de texto (mesmo pele TV) • Refoglo/Calendário (mantido po baterie) • Movimenteção fina das telas gráficas ne horizontal e vertical • Resolução de 512 × 424 fe cores de 512

... e também em um Video-Game de alta resolução



Jogo SPACE-MANBOW (MEGAROM).



Placa e Cartucho II MEGARAM.

II-MEGARAM

 Expansêo com 256 KBytes destinede a rodar os jogos MEGAROM gravedos em disquetes.
 Funcione em qualquer micro da Linha MSX.
 Os jogos MEGAROM possuem elte definição gráfica e sonora.

Todos os produtos têm garantia de 1 ano. KIT 2.0 e KIT 2+ são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda.

ACVS Eletrônica Ltda.

Av. Paulista, 2001 - Conj. 912 - CEP 01311 - São Paulo - SP - Tel.; (011) 289-7694

CPU MSX

BONUS RIO EDITORA LTDA AV. N. S.DE COPACABANA, 605 GRUPO 404 COPACABANA 22040 - RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (021) 235-3541

DIRETOR EXECUTIVO JOSE IDEMAR A, NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITOR TÉCNICO SÉRGIO DURIC CALHEIROS

CAPA MILTON MEIER JUNIOR

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL CACO CHAGAS

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

PUBLICIDADE/MARKETING

ASSINATURAS ALEXANDRE ESTEVES ROMANELI

> FOTOLITOS CONDE LEÃO

IMPRESSÃO GRÁFICA LORD

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S.A. RUA TEODORO DA SILVA, 907 FONE (021) 577-6655

reservados. Probívia e reprodujão parcil ou total do constitos desta evida por quisque meio aem subtrategõo expressa de editora. De artigos assimados aão de total e única editora. De artigos assimados aão de total e única comporaries, acid, describados públicados aposições aos proteção de patenter. Os circulos publicados aó poderão aem proteção de patenter. Os circulos publicados ad poderão aem porteção de patenter. Os circulos publicados am disqueste, apriaentados aos lastores, mesmo as formecidos am disqueste, ado de propriedado dos autores, abendos a sete todos dos districtos.

CPU é uma publicação da Bonus Rio Editora. Todos os direitos



INDICE

CAPA	
Linguagem "C" Gráfica	16
NEWS	6
ARTIGOS	
O mito da "incompatibilidade"	
e slots expandidos	10
Análise Técnica do MSX turbo R	28
Vídeo Graphics Matsushita	36
Vídeo Graphics Matsushita	_
Vídeo Graphics Matsushita CARTAS	_
ANALISE DE PROGRAMA Vídeo Graphics Matsushita CARTAS JOGOS Indiana Jones e a Última Cruzada	46
Vídeo Graphics Matsushita CARTAS JOGOS	46
Vídeo Graphics Matsushita CARTAS JOGOS Indiana Jones e a Última Cruzada	46 50 52
Vídeo Graphics Matsushita CARTAS JOGOS Indiana Jones e a Última Cruzada Strategic Mars	366 466 50 52 54 56

EDITORIA

Prezado leitor,

eguindo nossa linha de informar sempre, nesta edição publicamos a primeira parte da análise técnica do MSX Turbo R. Através de CPU, o leitor poderá se manter informado e atualizado para o futuro promissor que o fim da reserva de informática poderá nos proporcionar em 1992.

Aliás, não pudemos deixar de notar a repercussão que o artigo sobre o MSX Turbo R, publicado em CPU 21, causou em nosso meio. Já esperávamos algum efeito, contando, inclusive, com a aprovação e o entusiasmo dos MSX maníacos e afins.

Entretanto, jamais poderíamos imaginar que tal fato pudesse causar indignação. Recebemos não só uma, mas várias críticas por supostamente termos revelado, que os usuários nacionais foram deixados para trás no tempo. Este é, infelizmente, um acontecimento e uma realidade. Sinto muito que ainda existam leitores que permanecem num estado tal de alienação até que levem um choque ao acordarem para a verdade.

Acredito que não é ocultando fatos ou escondendo a verdade que conseguiremos mudar aquilo que nos incomoda.

Sérgio Duric Calheiros

TUDO PARA O SEU MSX1E MSX2

O soft que você procura a AVALLON têm!

JOGOS

- Os melhores jogos para MSX 1 (EXPERT, HOTBIT, PLUS E DDPLUS), MSX 2.0, MEGARAM 1

 2.0

 2DD.
- São mais de 1000 jogoe selectonedoe pere o seu lazer. Gravação em disquete 5 1/4 e 3 1/2. Colaçõae em disquetes com 20 excelentas jogoe euto-executáveis por disco. Do nº 1 eo nº 5, ideal pare quam inicia no MSX
- Todos os lançamentos nacioneis e importados.

LINGUAGENS E COMPILADORES

(Em disquete 5 1/4 ou 3 1/2)

AZTEC C *, BIBLIOTECA C, C (ASCII/Z80), TURBO PASCAL *, COBOL 80 *, DEVPAC 80 (MON 80, GEN 80, ED 80) *, FORTHRAN, MUMPS, MBASIC, FORTH, MEGA-ASSEMBLER (DISCO OU CARTUCHO) *, MICRO PROLOG *, MACRO-ASM 80 *, TURBO MODULA 2 *, LISP *, PLM. HOT-LOGO (EM CARTUCHO)...

* significa que o soft possul manual opcional originel em Inglês ou portuguêe.

APLICATIVOS **PROFISSIONAIS**

(Em disquete 5 1/4 ou 3 1/2)

BANCO DE DADOS, PLANILHA DE CÁLCULOS, EDITOR DE TEXTOS, CONTABILIDADE CERTA, MALA DIRETA (CADASTRO DE CLIENTES), CONTROLE DE ESTOQUE, AGENDA, FICHÁRIOS, CÁLCULOS ESTRUTURAIS, FLUXO DE CAIXA, CONTROLE BANCÁRIO. CADASTRO DE PRODUTOS.

OBS. Os softs ecima acompanham manual em português.

DIVERSOS

(Em disquete 5 1/4 оц 3 1/2)

Sisteme Gráfico para Desenho *, Sieteme Desktop Publishing *, DOS *, Copiadores Divarsos *, Editor de Video *, Editor Musical *, Gráficos Estatísticos *, Curso de Datilogrefia, Curso de Vestibular, Curso de Basic, Complementos Gráficos (Shepes, Alfabetos, Telae, Bordas), Softs Educativos, SENA-Soft, LOTO-Soft, Sistema CAD *, e muito mais. * significa que o soft ecompanha manual em português.

PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS

Todos com 1 ano de parentie. Pegamento em até 2 vezes.

PRONTA ENTREGA: Drives DDX: 5 1/4 360 KB, 5 1/4 360/720 KB, 3 1/2 720 KB (completee com-Interface, gebinete, fonte, disquete com DOS e jogos - brindes e descontoe nas compras à viste) e Kit a adaptação para MSX 2.0 a 2.0 + (somenta em microe Expert 1.0 e 1.1) e interface pare drive e Gabinate c/ fonte pere drive e MEGARAM 256 KB e MEGARAMDISK (256, 512, 768 KB) e Disquetes 5 1/4 e 3 1/2 e Jovsticks

Catálogo MSX e Amiga

Se você ainda não tem o nosao catálogo completo com informações e preços de todos essas produtos enunciados e muitos outros, não perce tempo. Envie-nos uma carta com letre legível, endereço completo e telefone (ae tiver) aolicitando o seu. É grátis e automaticamente você aerá cadestredo. Para comprar nossos produtos sem seir de case, baste liger (021) 262-1636. informar-se aobre o valor dos produtos desejados e como efetuar o depósito em nosas conta bancárie.

SOFTWARE



HARDWARE E **SERVIÇOS**

 MAIS DE 700 TÍTULOS DISPONÍVEIS DE SOFTWARE (JOGOS E UTILITÁRIOS) • GRAVAÇÕES EM DISOUETES DE 5 1/4 OU 3 1/2 • ÚLTIMOS LANÇAMENTOS EM SOFTS • UTILITÁRIOS PARA TODAS AS ÁREÁS: GRÁFICA, TEXTO, DESKTOP, VÍDEO, MUSICAL, CAD, ETC. . MANUAIS ORIGINAIS DE DIVERSOS SOFTS (CONSULTE-NOS) • SOFTS ORIGINAIS LACRADOS COM MANUAIS (PRONTA ENTREGA): AMIGA-VISION, AP-PETIZER, KINGWORKS, FUSION PAINT, STARTER (F40 PUR-SUIT, F/A-18 INTERCEPTOR, INDIANA JONES III), TETRIS, WHERE IN THE WORLD IS CARMEN SANDIEGO (C/ ALMANA-OUE) . REMETEMOS QUALQUER PROQUTO PARA TODO O BRASIL PELO CORREIO OU TRANSPORTADORA.

PRONTA ENTREGA: COMPUTADOR AMIGA 500-P (C/ 1MB INTERNO), EXPANSÃO A-501 512 KB ORIGINAL C/ CLOCK. A-520 TV-MODULADOR (NTSC OU PAL-M), INTERFACE MIDI, SAMPLER, DRIVE 5 1/4 EXTERNO, DRIVE 3 1/2 EXTERNO, MODEM 1200 RS, DIGIVIEW 4.0 GOLO COM FILTRO OP-CIONAL CHIP SUPER-AGNUS, SOB ENCOMENDA: IMPRES-SORA CITIZEN 200-GX COM KIT COLOR, AMIGEM, MONITOR 1084-S. SERVIÇOS: TRANSCODIFICAÇÃO DE TV P/ RGB, INSTALAÇÃO DE CHIP SUPER-AGNUS, INSTALAÇÃO DE 1 MB INTERNO, TRANSCODIFICAÇÃO DE A-520 NTSC PARA PAL-M, MANUTENÇÃO PARA TOÓA A LINHA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.

NOVIDADE

(grátis em suas compras)

AMIGA-CHEAT by AVALLON (do n^o 1 ao 25): relação com dicas, passwords, fases secretas, imunidade total, vida Infinita, tempo infinito, etc. Muitas Inéditas! Agora você já pode chegar ao final de mais de 190 jogos de Amiga. Peça grádis o número do seu AMIGA-CHEAT ao comprar softs de Amiga na AVALLON.

AVAILON INFORMÁTICA LTDA AV ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 602 CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP.20031 AO LADO DO METRÓ CARIOCA DAS 930 AS 18-30 HS. TEL: (021)262-1636



FENASOFT, abrindo as portas para o mercado americano

A FENASOFT, remarcando o seu pioneirismo nas inovações mercadológicas, instalou há três meses em Miami, Estado Unidos, a FENASOFT USA, empresa que objetiva facilitar aos empresários brasileiros a compra e venda de produtos de informática no mercado americano. Além disso, oferece informações em geral, participação em eventos internacionais, assessoria em joint-ventures e/ou compra de tecnologias de hardware esoftware.

Através dos serviços de secretaria e atendimento, pesquisa de mercado para produtos e preços, operações de compra e venda, embarque de mercadorias e linhas de crédito, a FENASOFT USA passa a ser o endereço de toda a empresa que tem interesse nos Estados Unidos.

Empresas norte-americanas como DFI, Genius, Dell Computer, Apple e outras já estão com seus espaço reservados para o próximo evento em julho de 92.

Atenção Radioamadores

Surge um novo serviço para usuários de micros que também praticam o radioamadorismo. São kits para TK90X e MSX com utilitários especiais para uso por PX e PY. Tudo com manual e esquemas eletrônicos.

Para maiores informações, basta escrever para;

> André Koch Zielasko Rua José Bonifácio, 1.038 São Leopoldo - RS CEP 93010

Logomarcas automáticas com o Stamper

A NEWSOFT INFORMÁTICA LTDA está lançado o programa STAMPER de autoria de Carlos Alberto Herszterg. O STAMPER de um gerador de papéis e etiquetas timbrados e permite que legomarca ou nomes sejam "carimbados" automaticamente durante qualquer impressão, climinando gastos com formulários pré-impressos. De fácil utilização, o STAMPER supera, segundo o autor, os recursos do similar para PC.

É ideal para empresas, profissionais liberais e usuários que desejem personalizar seus relatórios ou correspondências.

Para maiores detalhes, contatar:

NEWSOFT INFORMÁTICA LTDA Av. Nilo Peçanha, 50/906 Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20020

Vitech incrementa o mercado brasileiro de Informática

A VITECH inaugura boje, no Centro Industrial da Grande Vitória, uma nova lábrica de periléricos para computadores. Uma empresa que, instalada no Município de Serra, vai incrementar o mercado brasileiro de informática, bem como contribuir para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Um estado que busca atrair indústrias de alta tecnologia.

A VITECH, fundada pelos acionistas Unitron Eletrônica e Participações, investiu U\$5,2 milhões para instalar o seu parque industrial. Produzirá monitores, terminais de vídeo, mouses, drives e impressoras entre outros periféricos.

A comercialização e distribuição de todos os produtos fabricados pela empresa, serão feitas pela filial de São Paulo que também iá está em funcionamento.





O empreendimento tem o apoio financeiro do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e do GERES - Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo.

A opção da VITECH pela Grande Vitoria levou em conta sua proximidade com os grandes centos consumidores do país. como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a existência do porto de Vitória. o que facilitará as importações e exportações da empresa. Soma-se a isto a possibilidade de formação de mão-de-obra especializada em curto espaço de tempo, uma vez que o Plano de Alta Tecnologia do Estado do Espírito Santo coordenado pelo BANDES - Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, prevê e está implantando toda a infra--estrutura necessária para a formação de mão-de-obra, como a Escola Técnica Federal de Informática e os cursos extracurriculares na UFES - Universidade Federal do Espírito Santo.

Segundo Sérgio Sá Moreira de Oliveira, diretor-presidente da VITECH, a empresa além de investir em Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos, adotará também a busca de novas tecnologias nacionais ou estrangeiras. A empresa pretende investir 7% de seu faturamento líquido nestas novas tecnologias. A competitividade será obtida pela adoção de modernos processos produtivos como o "Just in Time" e "Kan Ban", cujo principal objetivo é a diminuiçao dos custos, o aumento de rotatividade de estoques e principalmente a garantia de qualidade.

Software na fita de VHS

- A Digímer está comercializando um produto inédito, com exclusividade no mercado gaúcho. São fitas de videocassete com cursos de prática e programação das mais variadas linguagens para os computadores padrão IBM PC Compatíveis. O material é altamente didático e o usuário aprende sem sair de casa, com um instrutor particular que repete o processo quantas vezes for necessário.
- A Digimer já tem disponível as seguintes Vídeo-Aulas:
- * Dominando do MS-DOS 4.01 (e anteriores) com todas as mensagens traduzidas para o português.
- * Dominando o Lotus 1-2-3 também com as mensagens traduzidas para o português, com todas as orientações sobre planejamento e execução de planilhas eletrônicas.

TUDO PARA MSX E PC

MSX

HARDWARE Drive DDX31/2E51/4 Mega Game 258

- Megaram 258, 512 a 768 Kb DDX Kit de Transformação p/ 2.0 ¢ 2.0+
- Memory Mapper DDX
- Software
 - Jogos e Aplicativos O major aceryo do Brasil, originais e domínio público

- HARDWARE PC XT, 2 drives,
 - Impressores
- Winchester Modern . Mouse
- Scanner Monitores CGAVGA

PC

- TV adapter (trens-forms sus TV coloride Place DOFAX isou PC
- vira FAX SOFTWARE Jogos e aplicativos

HOUSE

Fone (0186) 61-2657 Av. Marechal Floriano 1220 - Guararapee - SP CEP 18700

Solicite catálogo e receba um disquete (tudo grátis).





* Dominando o Wordstar 5.0 (e anteriores). Após assistir esta fita o usuário terá condições de elaborar desde simples cartas comerciais até um livro completo.

DIGÍMER COMERCIAL DE MÁOUINAS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua Coronel Vicente, 495 Centro - Porto Alegre - RS

CEP 90030

Fone (0512) 26-4395/21-7502 (fonefax)

Kit de limpeza para drive 5 1/4"

Em mais de 50% dos casos em que o drive (unidade de disquete do computador) apresenta problemas de erro de leitura, perda de dados ou erro de gravação, a solução é mais simples do que se imagina: cabecotes suios. Para resolver estes problemas a Digimer colocou à disposição do mercado, o exclusivo kit de limpeza para drive 5 1/4". Fabricado pela Marsh Eletrônica Ltda (Brasil).

O kit é composto de disquete de limpeza (em feltro), solução anticstática (para vídeo, teclado e rack), solução para cabeça magnética, bastões especiais e papel "Lintfree".

"Videoteca da Informática" vai ensinar do bê-a-bá até programação do computador

Chegarão ao mercado nacional três fitas de vídeo que ensinam a usuários leigos e especialistas a tirar de um computador tudo o que ele pode oferecer de útil. São as primeiras vídeo-aulas de uma série de 18 que serão lançadas até dezembro nas principais cidades do país.

Os primeiros títulos são "Dominando o MS-DOS", "Dominando o Lotus 1-2-3" e "Dominando o Wordstar", todos produzidos a partir das versões mais recentes de cada programa. Em agosto serão lancados e dissecados os programas Clipper, Corel Draw e Page Maker.

Especializada em vídeos educacionais a MPO tem 20 títulos no mercado, a maioria deles para instrumentos musicais. As vídeoaulas de informática da MPO serão comercializadas nas casas do ramo de todo o país. Cada vídeo-aula têm de 65 a 70 minutos e custam Cr\$ 18 mil. O telefone da MPO para suporte técnico ao consumidor é (011) 853-4690

- DRIVE S 1/4
- PLACA 80 CDLUNAS
- **MEOARAM DISK 256 KB**
- **MODEM DE COMUNICAÇÃO**
- MEOARAM DISK \$12 KB
- · MEOARAM DISK 768 KB INTERFACE DUPLA P/DRIVE
- · IMPRESSORAS

- TRANSFORMAÇÃO P/2 0
- · MONITORES
- EXPANSOR DE SLOT (C/4SLOTS)
- · OABINETE P/DRIVE C/FDNTE FRIA
- Pacotão em Oisco: 100 jogos (escoiher)+ 5 aplicativos + 10 discos

Catálogo Completo Cr\$ 500,00 - Esse valor será abatido no seu pedido - Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX, Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av 28 de Satembro, 226 Loie 110 VILA SHOPPING RJ CEP 20551 TELS (021) 284 6791 a 264 1549 Filial Curitiba - Av 7 de Satembro, 3 146 Loja 20 SHOPPING SETE CURITIBA PR CEP 80010 TEL. (041) 232-0399 Filial São Peulo: Caixa Postal 20217, CEP 04043 TEL (011) 579-8050





PC/XT/AT **IMPRESSORAS**

ANGEISA

- ORIVE 51/4
- PLACA 80 COLUNAS
- MODEM DE COMUNICAÇÃO
- INTERFACE OUPLA P/DRIVE
 - IMPRESSORAS TRANSFORMAÇÃO P/2.0+
- MONITORES
 - **EXPANSOR OF SLOTS**

AGORA TAMBÉM COM

GABINETE P/ORIVE C/FONTE FRIA

KIT 2.0

Transforma seu MSX 1 em uma estação gratica de pequeno porte. As principais caracteristicas são

- 80 colunas la incorporado (mesmo pela
- Número de screen até 8
- Resolução de pontos de 512 x 424 e 16 cores de 512 combinações possíveis (modo estrelação)
- Resolução de cores simultáneas 256. Cada ponto pode assumir uma cor
- . Scrool tino no sentido vertical, (A movimentação no sentido vertical das telas
- graficas se taz linha por linha) Basic mais poderoso (ROM passa para
- 48 KBytes) Turbo basic já incorporado (acelera
- até seis veses o processamento de programas em basic
- RAM de video de 128 KBytes.
- · Relógio interno (conta hora e data mesmo com o micro desligado - mantido a bateria)
- · Expansão de slot interna (4 sub-slots)

DRIVE ANGEISA

- QUALIDADE GARANTIA
- . 51/4" 360 K
- 51/4" 720 K 31/2" 720 K



KIT 2 0 +

Aprimoramento do Kit 2.0

Passa a trabalhar com 19.268 cores simultâneas. O numero de screens passa para 12. Scroll tino tanto na horizontal quanto na vertical. ROM do Basic var para 64 KBytes, onde estão os novos comandos. Jogos de altissima qualidade gráfica. Junto com o cartucho FM-PAC e o digitalizador da Sony se torna o comnutador mais moderno da linha

CARTUCHO II - MEGARAM

Permite rodar os jogos tipo Megarom. Grava em disquetes. São logos de grande qualidade grática e vários niveis de dificuldade. Aproximadamente 80 jogos para MSX 1 e MSX 2.

MEGA MAPPER

Expansão de memória para MSX 2 (inter-

Expande a RAM do usuário para 256 KBytes podendo chegar ate a 4 MBytes. Ideal para os programas utilitários europeus e jogos de ultima geração.

MANUTENÇÃO DE MICROS

Assistência Técnica a microcomputadores nacionais e importados.

ATENDEMOS A TODO O BRASIL

POR SEDEX.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGUE:

(021) 220-2021

MSX SHOP RUA MARECHAL CÂMARA, 271/1204 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ (021) 220-2021

O mito da "Incompatibilidade" e Slots expandidos

Introdução

csde que comprei um Expert Plus para meu filho tenho lido artigos e cartas sobre a "incompatibilidade" entre os micros Expert. De um lado, há os micros seguem o padrão MSX. De outro, há os usuários querendo saber porque programas como o FastCopy ou jogos como Robocop, Thunder Blade, Dragon Ninja, Feud, Double Dragon e outros não funcionam no Expert Plus.

Nesse artigo apresento qual é o "problema" e quais transformações devem ser feitas no FastCopy, Thunder Blade, Dragon Ninja e Feud para que rodem tanto no Expert antigo quanto no Expert Plus.

O "Problema"

Como a grande maioria do leitores já deve saber, a diferença básica do Expert Plus é que este último possui a sua memória RAM numa "expansão" do slot principal 3 (denominada 3.0), enquanto que o antigo a tem no próprio slot principal 2. Os dois esquemas estáo perfeitamente dentro do padrão MSX.

Ouando o microcomoutador é lizado

(ou resetado), uma das rotinas executadas na fase de inicialização é a de procura do slot onde se localiza a memória RAM, de modo a torná-la disponível para o usuário. Caso o usuário utilize o BASIC, somente as páginas 3 e 4 da RAM estarão disponíveis, uma vez que as páginas 0 e 1 passarão a ser as do slots zero que contém a ROM. Caso qualquer outra linguagem seja utilizada, os 64 Kbytes de RAM (as quatro páginas) ficarão a sua disposição.

Grande parte dos problemas de "impossibilidade" de execução de programs no Plus ocorre, principalmente na linguagem BASIC, devido ao chaveamento incorreto de páginas de memória, em função de não ser realizada a procura de RAM em slots expandidos, mas unicamente nos principais.

É, sem dúvida, uma falha de programação, amenizada entretanto por só poder ser notada em máquimas com slot expandido que, à época de elaboração ou "transformação" dos programas (geralmente jogos), não existiam no Brasil.

A falta de informações, causada por uma divulgação ineficiente ou até mesmo tendenciosa por parte dos produtores, tanto de "hardware" quanto de "software", é a real causa desses contratempos.

Mas essa não é a única causa de problemas. O FastCopp é um exemplo típico. Em primciro lugar, foi escrito em Assembly, na forma de programa COM, ou seja, já de início a memória RAM inteira do micro está disponível. Nele só ocorre um chaveamento de slots e, assim mesmo, quando o usuário quer sair do programa. No entanto, não roda no Plus.

O problema reside em uma outra característica dos micros com slots expandidos e, para entendê-lo melhor, é preciso de mais algumas informações.

O processador Z80 não consegue endereçar ("enxergar") mais do que 64 Kbytes de memória. Entretanto, o MSX foi projetado para operar com mais de 64 Kbytes de memória, obtidos por meio de expansões, mesmo com a mencionada restrição do Z80.

Isso é conseguido através da subdivisão do espaço de endereçamento de memória (os 64 Kbytes) em 4 páginas de 16 Kbytes cada e de um esquema de chaveamento dessas páginas entre os diversos bancos de memória possível. Teoricamente, o MSX pode operar com até 16 bancos de memória de 64 Kbytes cada. Esses bancos são organizados em "slots".

Para possibilitar um esquema de chaveamento de slots (e páginas), foi criado um

LUIZ ANDRÉ CAVALCANTI modo de indicar ao processador Z80, a qualquer instante, em quias slots se encontram cada uma das 4 páginas de 16 Kbytes selecionadas. Os slots foram organizados em uma estrutura matricial 4x4. Ao invés de se falar ero colunas e linhas nessa matriz, fala-se em slots principais e slots secundários. Há assim 4 slots principais (numerados de 0 a 3), podendo cada um ser expandido em até 4 slots secundários (também numerados de 0 a 3).

Numa matriz, para se acessar um de seus elementos é necessário especificar em que linha e coluna este se encontra. No MSX, com slots expandidos, para se acessar uma determinada página de memória é necessário especificar em qual slot secundário, de qual slot principal, ela se encontra. Para isso são utilizados dois tipos de registradores de 8 bits: o de slot principal e os de slots secundários.

O registrador de slot principal é a porta A da PPI (Interface de Periférico Programável). Cada conjunto de 2 bits nesse registrador, partindo do bit menos significativo, indica em qual stot principal (ou seja em que coluna da matriz) está uma determinada página. Se não houver slote expandidos, essa informação, por si só, é suficiente para indicar a localização exata de cada uma das quatro páginas de memória. Os slots principais são o 0.0, 1.0, 2.0 e 3.0 (ou, simplesmente, 0, 1, 2 e 3).

O registrador de slots secundários, necessário para cada slot principal que possuir expansão, ocupa o endereço mais alto (FFFF em hexadecimal, ou 65535 em decimal) do respectivo slot principal. Para que se torne possível identificar se um slot principal contém ou não uma expansão, os registradores de slot secundário são configurados pelo "hardware" como portas inversoras nas operações de leitura. Isto é, quando um desses registradores é lido, o valor obtido corresponde ao complemento do valor que está armazenado. Desse modo, o comple-

Solar Informática – MSX Center

JOGOS MSX1

Angel Nieto - Boxxing Polidiaz - Carlos Sains - Hostages - Indiana Jones e A Ultima Cruzada - Lode Runner III - Madmix II - Manchester United - Mundial da Futebol 1 e 2 - Saint Dragon Sintopons 500cc GP - World CUP 90, Etc...

JOGOS MSX 1&2 MEGAROM

American Soccer - Animals wars II -Bubble Bubble - Cockpit - Haja Fuim,

Usam Megaram 256k.

JOGOS MSX 2 720K

Back to the luture - Peachup - SD Snatcher - Snatcher ADV. - Pincx Sox -Reviver - Grimson III - Cad 3D - Disk Stetion 13 - Suchaguan - Fray, Xak 1, Xak 2, Twinkle Star, La Valleur, Etc... A cada 10 jogos escolha mais 2 oratis!!!

Expert Book Plus

Neste livro você encontra as mais incriveis dicas para Games MSX1 e 2, Megarom, 720k, Mapper, Manuais e soluções da games, ETC, Alóm do software Cheat Disk S pocial que ensina você a colocar dicas em seus próprios jogos. Pega já seu.

Temos softwares para a linha PC/XT/AT & compatíveis

KIT 2.0 + 256 KBYTES

Transforme seu Micro em uma poderosa Maquina com 19600 cores, 12 modos de tela, 256k de memória real, Alta Definição Gráfica, e muitos outros recursos, Soficite Maiores Informações.

Revenda A.C.V.S, angeisa, expert software. Solicite catálogo grátis

HARDWARES & SOFTWARES

Megaram 256K Disk Drives 360K e 720K Mega Mapper 256 K Equipamentos Usados - Micros, Drives, Monitires, etc... Jogos & Aplicativos para MSX 1, MSX 2, MSX 2+, SX

Atendemos também pelo reembolso postal - laça seu pedido e paque no ato da retirada.

SOLAR INFORMÁTICA

Cx. Postal 11743 CEP 05090 - São Paulo/SP Disk Soft (011) 833-9355

Atendemos todo o Brasil

Horário de atendimento - segunda a sábado das 9 às 18h.

mento de cada conjunto de 2 bits, partindo

mento de cada conjunto de 2 bits, partindo do bit menos significativo, num desses registradores, indica em qual slot secundário, daquele slot principal, está uma determinada página.

Tanto no registrador de slot principal, quanto nos de slot secundário, os bits 0 e 1 indicam a localização da página 0, os bits 2 e 3 a da página 1 e assim por diante.

Nos micros Expert da linha Plus, a RAM está localizada no slot 3.0, que corresponde na realidade ao slot principal 3. Como esse é um slot expandido (há memória ROM no slot 3.3), a posição FFFF hexadecimal do slot principal (ou seja, da própria RAM) é ocupada pelo registrador de slot secundário. Quando a memória RAM é selecionada, inteira ou em parte, o registrador do slot secundário (a posição FFFF dessa mesma RAM) deverá conter o valor zero, indicando que essas páginas pertencem ao slot 3.0. O outro valor possível para essa posição de memória, no modelo Plus, é o 48 em decimal (ou 30 em hexadecimal), quando é selecionada a ROM de demonstração localizada na página 2 do slot 3.3. (No modelo DD Plus esse outro valor é o 12 em decimal ou OC em hexadecimal, relativo à seleção da interface de disco da página 1 do slot 3.3.). Qualquer outro valor armazenado nessa posição acarretará resultados imprevisíveis, normalmente "congelando" o micro.

Aliás essa é precisamente a razão da orientação de, em programas cujo carregamento é feito através do BASIC, utilizar-se, no início do carregador, a instrução POKE-1.0. Ocorre que, no caso, esse endereco-1 (em decimal) equivale ao endereço FFFF em hexadecimal. O valor zero que será colocado nesse endereco através dessa instrução POKE irá indicar ao sistema que as páginas de RAM estão no slot expandido 3.0. Infelizmente, isso nem sempre funciona isoladamente, requerendo outras modificações, pois o próprio programa pode estar utilizando, ou vir a utilizar, a posição FFFF da RAM para armazenar um valor diferente daqueles permitidos. É o que ocorre em todos os programas citados acima e é justamente por isso que não funcionam.

A Solução do Problema

A correção do problema pode ser feita utilizando-se um debugador. Será utilizado como referência o excelente MSXDEBUG, que vem sendo divulgado por essa revista. O conserto é bastante fácil como veremos. Difícil é detetar nnde n problema ocorre. Recomendo fazer uma cópia completa de cada programa antes de começar as alterações.

A) FASTCOPY

O FastCopy le e grava blocos de oito rilhas de cada vez. Sete trilhas lidas são armazenadas na RAM e uma na VRAM, antes de serem gravadas no novo disquete. Ele grava o último byte, do último stor, da sétima trilha (a última que é armazenada na RAM) de cada bloco lido, na posição FFFF da RAM. Isso no Plus, dependendo do valor a ser gravado, como visto anteriormente, pode ser fatal.

A correção desse problema é simples. Basta deslocar o início da área de armazenamento das trilhas na RAM uma ou mais posições para baixo. Assim o endereço FFFF ñão será atingido e o programa passará a rodar tanto no Plus quanto no Expert normal.

Para tanto basta carregar o FastCopy original com o MSXDEBUG a partir do endereço 2100, através do comando DLOAD FASTCOPY.COM 2100. As correções a serem feitas (utilizar o comando DISP endereço, por exemplo DISP 2113) são as seguintes:

ENDEREÇO	VALOR ORIGINAL	NOVO VALOR
2113	32	00
2114	05	00
2115	03	00
21CA	20	10
227D	-00	FD
227E	04	03
22C6	00	FD
2325	04	03

Basta agora gravar através de DSAVE FASTPLUS.COM 2100 60FF. Agora é só usar o FastCopy.

B) DRAGON NINIA

Carregar o bloco DRAGON.004 com BLOAD DRAGON.004. Alterar (usando o DISP) o endereço 87A8 do valor 00 para FF. Alterar o endereco 87A9 de 40 para 3F. Salvar com BSAVE DRAGON.004 8780 C81B C801.

Carregar o bloco DRAGON.005 com BLOAD DRAGON.005. Alterar (usando o DISP) o endereco 9002 de AA para FF. Alterar o endereço 9014 de AO para FO, Salvar com BSAVE DRAGON.005 9000 AO1B A001.

C)THUNDER BLADE

Carregar o bloco TBLADE.004 com BLOAD TBLADE.004. Alterar (usando o DISP) o endereco 87A8 de 00 para FF. Alterar o endereco 87A9 de 40 para 3F. Salvar com BSAVE TBLADE 004 8780 C800 8780

D) FEUD

Carregar o bloco FEUD-1 com BLOAD FEUD-1. Alterar (usando o DISP) o endereço 903E de FF para FE, o endereço 904F de FF para FE e o endereço 9102 de FF para FE. Salvar com BSAVE FEUD-1 9000 D060 D000.

Carregar o bloco FEUD-3 com BLOAD FEUD-3. Alterar (usando o DISP) o endereço 8802 de FF para FE. Salvar com BSAVE FEUD-3 8000 DA20 DA00.

Conclusão

Não existe incompatibilidade entre o Expert normal e o Plus. O que existe são programas que não respeitam características do padrão MSX, Um programa para rodar em qualquer micro MSX não pode utilizar a posição FFFF (em hexadecimal) da RAM ou conter rotinas de chaveamento de slots específicas para um determinado modelo.

Em um próximo artigo pretendo apresentar as modificações a serem feitas no Robocop para que rode tanto no Plus quanto no modelo antigo. Já alterei o Robocop que. com exceção de pequeno problema na Fase 3, roda perfeitamente. Assim que estiver perfeito, publico.

LUIZ ANDRÉ CAVAL CANTI

Empelorino Pietronino Pomondo se Mantine Televelógico de Aeronáutica em 1975, com pós-graduação em análise de sistemas na PUC-RJ em 1983, atua na área de Telecomunicações e Teleinformática na Companhia Vale do Rio Doce.

Utiliza o MSX para ensinar informática a seu filho e também como hobby.

GMX-2

Gravadora

Carecterístices Técnicas:

- Software próprio, não necessita de disco
- Leitura/Gravação de memórias e cartuchos Edição do conteúdo da memória a possívei
- correção Salve os dados da memória do micro em fita
 - ou disco
- Tempo de leitura: 200 microsegundos/byte
- Tempo de greveção: 4,5 milisegundos/byte (fast program)
- Tempo de graveção: 72,5 milisegundos/byte (programação normal)
- Dimensões: 150 x 110 x 30 mm
- Peso: 240 gramas

Peça já o seu!

BLUMP Equipamentoa Eletrônicos Ltds. Rue Antônio dos Santos Neto 130 - CEP 02070 São Paulo - SP Tal.: 299.8844

GMX permite programação de memórias no Textool e Certuchos, no conector

expansor. Suas opcoes disponívals são: ler, editar, verificar, gravar, comparar e fim.

Campeonato de Software Envie seu programa até 30/09/91.

Participe do primeiro campeonato nacional de software para MSX!

Você, leitor da revista CPU, está convocado a participar e divulgar o primeiro campeonato nacional de software para MSX.

Se você sabe programar em micros MSX, seja em BASIC, PASCAL, Assembler ou qualquer outra linguagem, não perça esta chance de ganhar prêmios e de se tornar nacionalmente famoso como autor de bons programas.

REGULAMENTO

- 1) Poderão participar do campeonato pessoes de qualquer idade e sexo nas categorias Aplicativos, Utilitários e Jogos
- 2) Os programas deverão ser obrigatoriamente nacionais, onde cada um deverá acompanhar a respectiva documentação. Os softwares vencedores receberão um selo "Qualidede Nacional em Software para MSX", sendo enalisados e publicados nas futuras adições da revista CPU, inclusive remunerados.
- 3) Os programas premiados serão comercializados pela DIS-COVERY INFORMÀTICA LTDA e BÔNUS RIO EDITORA LTDA e os autores terão participação de 30% nas vendas.
- 4) A escolha, o julgamento e a análise dos programas será feito pele equipe técnica de conositueda empresa DISCOVERY INFORMÁTICA LTDA, ficando a cargo desta o critério a ser adotado para seleção dos programas vencedores. Havendo empates, os vencedores receberão prêmios idênticos. O critério de julgamento será único para todas as categorias. O resultado do concurso será sobereno e não estará sujeito à contestação,
- 5) Não poderão participar os funcionários da DISCOVERY INFORMÁTICA e da BÔNUS RIO EDITORA

Os 10 primeiros colocados receberão os seguintes prêmios;

- 1º prêmio: 1 microcomputador DD Plus Gradiente:
- 2º prêmio; 1 impressora Elgin Lady 90 3º prêmio: 1 monitor Gradiente
- 4º prêmio: 1 drive 5 1/4 DDX
- 5º prêmio: cartão de 80 colunas com editor de textos Astex
- 6º prêmio: 1 modern Gradiente
- 7º prêmio: 1 caneta light pen Salzanı Informática
- interface MIDI DMC 100 de música Digimer 8º prêmlo:
- 9ª prêmio: 1 mouse Input
- 10º prêmio: 1 joystick Gradiente

Os demais participantes receberão assinaturas da revista CPU válida por 12 edições ou camisas DISCOVERY/CPU estampadas com a capa da edição 21, à sua livre escolha.

A DISCOVERY INFORMÁTICA divulgará os nomes dos vencedores em 30/10/91. A revista CPU publicará a relação dos vencedores na edição posterior ao julgamento do concurso.

Caso o premiado venha receber seu produto, e este epresentar defeito de qualquer natureza, o mesmo deverá se dirigir à assistência técnica oferecida pelo fabricante,

Para cobrir os custos operacionais, haverá uma taxa de inscrição no velor de Ci\$ 5000,00 (Cinco mil cruzairos).

OBS: Para que possamos tomar viável a realização deste concurso, é imprescindível que tenhamos no mínimo 100 participantes. Caso não consigamos atingir tal número, o concurso será cancelado e os participantes, eté então incritos, terão a devolução da taxa de inscrição paga.


Para se inscrever no campeonato, o candidato deverá enviar a ficha de inscrição abaixo devidamente preenchida, acompanhada da listagem do programa com disquete de 5 1/4 ou 3 1/2, bem como cheque referente à taxa de inscrição no valor de Cr\$ 5000,00 (Cinco mil cruzeiros) nominal à BÔNUS RIO EDITORA LTDA, Av. Nossa Sra de Copaçabana, 605 Grupo 404 - Copaçabana - Rio de Janeiro - RJ - Cep 22040

PARTICIPE III SÕ ASSIM VOCĒ ESTARÁ CONTRIBUINDO PARA A ASCENSÃO DA LINHA MSX NO BRASIL

Dados Pessoais:	
Nome:	
Endereço:	
Cidade:	
Estado:	
Telefona: ()	
Noma do Programe:	
Categoria:	
Equipamento necessário:	
Linguagam usade:	
Programa (Compiliado/Intarpretado):
Usa outros programes de apolo:	
Assinatura;	

O SEU TALENTO É UM BEM PRECIOSO

O SEU TEMPO TAMBÉM





Não perca tempo. Não gaste fosfato. Vá direto a Ectron. Você encontra tudo em Hardware.

- Modem
- Kit para Drive
- Monitores de Vídeo
- Computador Plus Conversão para 2.0
- Megaram disk e normal
- Formulário contínuo
- · Fitas para impressora
- Telcon DDX MVG Gradiente
- DDX Diversas
- Você encontra tudo em Software. Programas para MSX normal
 - Programas para DD-Plus e Plus

•Disquetes de 3 1/2 e 5 1/4

Programas para 2.0

Porta disguetes

TEMOS O CATÁLOGO COMPLETO COM PROGRAMAS E JOGOS

ECTRON ELETRÔNICA LTDA. Rua Dr Cesar, 131 · Metrô Santana - São Paulo - SP (Caixa postal 12005) Tel:(011)290-7268

Linguagem Gráfica

um usuário comum possa programar em haixo nível, tem a necessidade de adauirir e aprender algum Assembler com todos os seus problemas de entendimento e de ambiente. Este aprendizado é, quase sempre, tremendamente trabalhoso e cansativo. Além disso, a linguagem, na prática, fica altamente desestruturada e extensa, tendo que fazer quilos e auilos de documentação e comentários em seus programas fontes, tornando-o assim, mais e mais extenso. Trabalhar em alto nível, compensa por eliminar parte das dificuldades acima, mas peca por tornar o programa mais lento. Uma linguagem interpretada, por outro lado, peca pela velocidode e baixa otimização, ficando dependente do fabricante para torná-la mais rápida. Entretanto, é de fácil programação pois o processo é totalmente interativo. Muitos leitores devem estar se pergun-

Normalmente, para que

tando se não pode haver uma interação de uma liguagem interpretada e compilada, do tipo Dabase e Clipper ou Basic e Mozart. Este tipo de mistura é válido, mas pesa pelo tamanho de memória exigida e, principalmente, por não estar solucionando de vez os problemas apresentados acima.

VELLOSO

JÚLIO RENATO SOARES

linguagem "C" não é propriamente a solução completa do problema mas possui uma arquitetura extremamente volátil (pode-se fazer tudo o que se imaginar com ela). Tem recursos de otimização do código, possibilidades de link-edição com outras linguagens, além de permitir uma migração completa para o assembler, possibilitando uma mistura destas duas linguagens.

O ambiente existente em "Turbo C", não deixa nada a desejar em relação a qualquer outro tipo de linguagem proposta. Tem, inclusive, debug passo a passo, otimização de código e um sem números de recursos que deixariam qualquer programador de boca aberta. Mas isto é uma outra viagem que um usuário de máquina de oito bits não pode embarcar.

O que é feito em "C"

No PC, compiladores, interpretadores, Sistemas Operacionais são feitos em "C" e, embora seja uma liguagem de alto nível, fica bem veloz. O MSX possui algumas liguagens e softwares que são também feitos em "C". O Aztec "C" possui opções de compilação que possibilita compilações em ROM, OVER-LAYS etc.

O que existe para MSX

Como o MSX roda CP/M, todos compiladores feitos para este sistema rodam normalmente, inclusive os do TRS 80, que possui diversos.

Para o MSX especificamente, existe a linguagem "C" da ASCII, que deve ser uma beleza, pois é dedicada a esta máquina. Infelizmente ainda não tive o prazer de conhecê-la, e o que sobra então, é o AZTEC "C" e BDS "C".

Os dois últimos são do padrão CPM, tendo o segundo, diversos problemas de compatibilidade com o padrão "C" da IBM e compatíveis.

Sobrando o Astec "C", resolvi me aprofundar nele, trazendo aqui as minhas descobertas de seus "macetes".

Particularidades do compilador AZTEC "C"

O lamentável é que este compilador só permite nome de funções e variáveis com até oito caracteres. Além disso, possui uma

Tabela 1

LN TESTE.O PUTERR.O M.LIB C.LIB

O compilador permite ainda compilar blocos de overlays, ou seja, programas que deverão ser gravados em ROM e diversos tipos de adequação de tabelas, permitindo gerar códigos mais rápidos e compactos.

OBS.: O objetivo deste artigo não é explicar todo o funcionamento do compilador. mas apenas mostrar os pontos principais e macetes de utilização. Por isto, não entrarei em detalhes a respeito dos assuntos mencionados acima (o manual do compilador tem em torno de

> 300 páginas). Para utilizar

o assembler dentro da linguagem, o usuário deve utilizar o comando #asm seguido Ionte em assembler. No

Microsofts M80 Digital Research A > CZ TESTE.C - M A > CZ TESTE.C -R A > M80 TESTE ASM A > RMAC TESTE ASM A > LN TESTE,O C.LIB A > L80 TESTE,REL LIB C.REL/PRO A > LINK TESTE OBJ C.LIB estrutura de entrada de função que, embora

seja padrão "C", não são usadas há muito tempo por diversos programadores de outros compiladores.

O compilador é feito em 8080, utilizando o seu link-editor e montador assembler. Per-

mite também a utilização de outras marcas, com a utilização de rotinas em Z80 e link-edição com outras linguagens (PRO-LOG, LISP etc.). Veja as Iormas compilação para esta utilização na Tabela 1.

Manx Software

A > CZ TESTE.C

A > AS TESTE ASM

É importante salientar que a conversão para o assembler e link-editor Microsoft só é permitida com a versão mais nova do L80, aceitando a diretiva /PRO

O processo de link-edição, por ser o mais demorado, deve ser efetuado o mais inteligentemente possível. Para isto, se o programador deseia programação simples, deve só link-editar com o R.LIB. Caso contrário, deve utilizar as bibliotecas M.LIB e C.LIB. como a seguir:

final, usar o comando #endasm. A versão estudada por mim apresentou um "bug" na utilização desta estrutura. O comando de término deve ser seguido de uma linha em branco para que seja compilada com sucesso, como mostra o comparativo da Tabela 2,

Tabela 2		
certo	errado	
void teste (n,m)	voide teste (n,m)	
int n,m; int n,m;		
{	{	
#asm	#asm	
,z80	.z80	
ld hl,1000h	ld hl,1000h	
1d de,8000h	ld de,8000h	
Id bc,4000h	ld bc,4000h	
ldir	ldir	
ret	ret	
#endasm	#endasm	
	}	
}		

Para compatibilizar o AZTEC totalmente com os demais compiladores do gênern, escrevi algumas rotinas que incorporam funções da biblioteca padrão "C". Essas rotinas devem ser incluídas nos arquivos cabeçalho (.h) mencionados no topo de cada rotina (listagem 1).

RBIOS: Chama rotina padrão BIOS: EX.: Vide void modo(m)

GETCH: Lê um caracter pelo teclado sem esperar enter: EX.: a = getch():

GETCHE: Igual ao anterior imprimindo-o também na tela: EX.: a = getche():

TIME: conta n tempo de execução de uma rotina: EX.: $a = time \cap /60$:

t = time()/60-a;

Consegui acessar gráficos com este compilador fazendo chamadas a rotinas do bios MSX. Essas rotinas também estão listadas neste artigo (listagem 2).

COR: seta a cor do pixel para plotagem: EX.: cor(6);

INFCOR: pega a cor do pixel a ser plotado: EX.: c = infcor();

MODO: muda modo do vídeo:

EX.: modo(2):

PONTO: plota um ponto no vídeo: EX.: ponto(100,100);

LPONTO: lê um ponto no vídeo: EX.; c = lponto(100, 100);

É interessante notar que as rotinas de plotagem, por terem que ser mais rápidas que o convencional, foram chamadas utilizando variáveis do tipo register. A primeira é colocada em BC, a segunda em IX e a terceira em IY. Como o compilador utiliza DE como registrador de trabalho, a última variável declarada estará nele na hora da chamada, Portanto, não faça nenhuma modificação da rotina antes do comando #asm.

O processo de declaração de variáveis do tipo inteiro como register acelera muito n processo. No Z80, este processo pode atribuir até 3 registradores para este tipo de variáveis (BC, IX, IY). No 8080 apenas 1 (BC). É por isto que existem dois compiladores AZTEC (CC - 8080 e CZ 8080),

Utilizei o assembler 8080 por ser compatível com a versão original do compilador e, por isto, a mais disponível para o usuário, embora seia mais difícil de trabalhar.

Para mostrar o potencial da linguagem "C", trago duas rotinas que fazem um círculo e uma reta. Note que as rotinas estão feitas em "C" e não através de chamadas à BIOS. Por isso deverá ficar mais lento. Note também que foi feito em 8080 (listagem 3).

A linguagem "C" possibilita a utilização de comandos de rotação e Iógicas, só que

CLUB INFORMATICA





- RECESIMENTO RUTOMATICO DE MOVIDADES EM JOGOS. INTERCHISIO ENTRE RESOCIADOS / ENSIMBRENTOS. SATE PAPO ATRANES DE MODEM / REVENDAS. REESSO A MALA DIRETA DO CLUSE / PROMOCOES.
- RESISTEMENT TECHICA / SORTEIOS / COMCURSOS. EMCONTROS PERIODICOS / UNIRO PRAR PROSPERAR.

JORNAL ELETADNICO "EN DISHETTE" CON DICAS, HACETES, REPORTADEMS, EMSIMANEMTOS, AMALISES, MUSICAS, ENTREUISTAS, OPINIDES, ETC...

ATO NACUTAL SEZON - CEP 48425 - TEL: 801 E28832

estas utilizam 16 bits e não 8. Por isso, o comando A < < = 1; por exemplo, não funciona de forma padrão. Na figura 4, estão algumas rotinas para quebrar um galho do programador.

Para finalizar, apresento também algumas dicas para solucionar problemas clássicos da programação em "C" e poupar um pouco de aborrecimento do usuário na hora da programação. (Tabela 3)

	Та	bela 3	
	Problema	Motivo	Observação
conversão de tipos	valores de variáveis estranhos	atribuição a variáveis de um tipo valores variáveis de outro tipo	MATH.H (tipo double)
loops	loop sem fim	";" acidental depois de comandos while e for	
funções (passagens de parâmetros	variáveis antes de chamar a função diferente de depois da função ser chamada	passagens de variáveis de tipos diferentes do que declarado no es- copo da função (ou tipo double)	
#asm/#endasm	"}" no arquivo .asm causando erro	não existe dois < return > depois do #endasm e antes de "}"	erro do compilador
função (erro 90)	aparece este erro no período de compilação	chamar uma função do tipo void antes da sua declaração ou 2 funções com o mesmo nome até 8 bytes	segundo motivo: limite do sistema operacional MSXDOS
#asm e #endasm (*)			parâmetro em sp + 12



CAPA

```
push d
inx h
mov e,m
inx h
mov d,m
inx h
mov c,m
inx h
mov b,m
inx h
pop h
ret
$endasm
}
```

A tabela abaixo faz correspondência dos mneumonicos 8080 com o z80:

8080	Z80	8080 (cont)	Z80 (cont)	8080 (cont)	Z80 (cont)
inx RR	inc RR	ori BYT	or BYT	nop	пор
ini R	inc R	ana R	and R	hlt	halt
dcx RR	dec RR	ana m	and (hl)	di	di
dci R	dec R	ani BYT	and BYT	ei	ci
mov R,R	ld R,R	xra R	xor R	rst END	rst END
mvi R,BYT	ld R,BYT	хга m	xor (hl)	out BYT	out (BYT),a
lda BYT	ld a,(BYT)	xri BYT	xor byt	in BYT	in (BYT),a
ldax RR	ld a,(RR)	add R	add R	xthl	ex (sp),hl
lxi h,END	ld hl,END	add m	add a,(hl)	ral	rla
sphI	ld sp,hl	adi BYT	add a,BYT	rar	гга
pchl	jp (hl)	adc R	adc R	R	h/l/d/e/b/c
xchg	ex de,hl	adc m	adc a,(hl)	RR	h = hI/d = de/b = b
dad sp	add hi,sp	aci BYT	adc a,BYT		c
call END	call END	sbc R	sbc a,R	END	16 bits (2 bytes)
cCC END	call CC,END	sbb R	sub R	BYT	8bits (1 byte)
jCCEND	jp CC,END	sbi BYT	sub BYT	CC	nz/nc/po/p/z/c/pe/
rCC	ret CC	sbb m	sub (hl)		m
ret	ret	cCC END	call CC,END		
push RR	push RR	daa	daa	db 221,229	push ix
pop RR	pop RR	not	cpl	db 221,225	pop ix
ora R	or R	cc	ccf	db 253,229	push iy
ora m	or (hl)	sc	scf	db 253,225	pop iy

	"printf"	"scanf"
	%с	caracter simples
	%s	string caracteres
	%d	decimal
	%e	notação expon- tencial
	%f	ponto frutuante
	% 0	em octal
П	%x	em hexa
	%g	%f o u %e (o mais curto)
	%u	decimal sem sinal

```
Listagem 1: rotinas para compatibilizar o compilador com "C" padrão
>RTOS.H
                              /* Função: executa as
                                rotinas do BIOS
                                Entrada : end =
  Estrutura: os
                                endereco de execução
  registradores 280
                                ent = endereco para a
  (hl,de,bc,af,iy,ix)
                                estrutura de
                                registradores
struct wordregs {
                                sai = endereço para a
  unsigned int hl;
                                estrutura de
  unsigned int de:
                                registradores
  unsigned int bc:
  unsigned int af:
                             void rbios (end, ent, sai)
  unsigned int iv:
                                unsigned int end:
  unsigned int ix:
                                union REGS *ent.*sai:
3:
struct bytereqs {
                                #asm
  unsigned char 1,h;
                             rbios: lxi h.12
  unsigned char e,d;
                                     dad sp
  unsigned char c.b:
                                     push h
  unsigned char f.a:
                                     mov a.m
};
                                     inx h
union REGS (
                                     mov h.m
  struct wordregs w:
                                     mov 1,a
  struct bytereds b:
                                     xcha
```

LOCAÇÃO CARTUCHOS PARA VIDEOGAMES

- Compra e venda de cartuchos, Consoles, Pistolas, Óculos 3D, Joysticks.novos ou usados.
 - Assistência Técnica

APRESENTE UM AMIGO E GANHE UMA LOCAÇÃO DE UM CARTUCHO A SUA ESCOLHA DURANTE 7 DIAS CONSECUTIVOS VEM AI A SEMANA SURPRESA ONDE O ASSOCIADO SERÁ SURPREENDIDO COM UM BRINDE OUE O CLUBE LHE OFERECERÁ GRÁTIS

MEGA PLAY

GAME CLUB MAIS
INCREMENTADO DO RIO
VOCÊ GANHA UMA
CAMISA MEGAPLAY BEM
TRANSADA

SE INSCREVENDO NO

1xi h.end

MEGA PLAY - GAME CLUBE

RUA SETE DE SETEMBRO, 92 SI. 2210 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20050 - TEL.: (021) 232-0650

FAÇA-NOS UMA VISITA

Listagem 1: rotinas para compatibilizar o compilador com "C" padrão (continuação).

```
inx h
                                                    sai:
                                                           1xi h.0
mov m,e
                                                           sh d
inx h
                             mov m.d
mov m,d
                      ent:
                             1xi h,0
                                                           push b
                                                           db 0f5h
pop h
                             mvi b.6
                      rbi01: mov e.m
                                                           db Ofdh.Oe5h
inx h
                                                           db 0ddh.0e5h
inx h
                             inx h
                                                           1xi h,0
nush h
                             mov d.m
                                                    sai:
                             inx h
                                                           mvi b,6
mov a,m
                             push d
                                                    rbi02: pop d
inx h
mov h.m
                             der b
                                                           mov m,e
                             jnz rbi01
                                                           inx h
mov 1.a
                             db 0ddh,0e1h
                                                           mov m.d
xchq
                             db 0fdh,0elh
                                                            inx h
lxi h,ent+1
mov m,e
                             db 0f1h
                                                           der b
ing h
                             pop b
                                                           inz rbi02
                                                           ret
mov m,d
                             pop d
                              pop h
                                                       #endasm
pop h
inx h
                              rst 6
                              db 0
inx h
                             dw 0
mov a, m
                      end:
inx h
                              push h
                                                    >STDIO.H
mov h.m
                             push d
                                                    int getch ()
                             push b
mov 1.a
                             db 0f5h
                                                      register int ch=0;
xchq
                             db 0fdh,0e5h
1xi h.sai+1
                             db 0ddh,0e5h
                                                    while (ch==0)
mov m.e
```



Apresentando sua completa linha de suprimentos para seu escritório e horas de lazer. Confira!

- Joystics
- Estojo para Cartuchos
- Disquete 5 1/4
- Bobina de Fax-símils
- Formulário contínuo 80 colunas
- Etiquetas 2 col.
- Fitas para impressoras

MSX

- Jogos em geral

- Aplicativos New Dicas II

catálogo completo de jogos e aplicativos

MSX envie Cr\$ 500,00.

Para receber seu

E melhor, tudo a preços super convidativos. Se você mora no Rio, visite nosso Show-Room. Para outros estados envlamos por Sedex. Escreva e nós lhe enviaremos um orçamento de seu pedido.

Av. Nilo Peçanha, 50 - sala 906 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020 - Ed. Rodopho de Paoli

Listagem 1: rotinas para compatibilizar o compilador com "C" padrão (continuação).

```
int getche()
                                                              Descrição: retorna o
  #asm
                                                              valor de TIME
       mvi e.Offh
                                int che:
                                                              Saida: time()/60
       mvi c.6
                                                              segundos decorridos
       call 5
                                che = getch():
       mvi b,0
                                printf ("%c",che);
       mov c a
                                matriculation or habit.
                                                            APP AARWELL
  #endasm
                              >TIME.H
                                                              int *jiffy:
return (ch);
                                                              jiffy=0xfc9e;
                                Função: Time
                                                             return(*jiffy);
```

Listagem 2: rotinas de primitivas gráficas.

```
>CGRAF.H
                               Funções para retornar
                                                            lin140=0xf3ae:
                               e setar um ponto no
                                                            col=*lin140;
                                                            if (m==2 && col40) (
                               video
 Seta a cor do ponto
                               Função para entrar em
                                                                *lin140=39:
                               modo gráfico
                                                                regs.b.a = 0;
                            */
void cor (valor)
                                                                rbios(0x5f, &regs, &r
int valor:
                                                                eqs);
 register char *atrbyt;
                               Inicializa modo de
                                                            regs.b.a = m;
  atrbyt = 0xf3f2;
                               video
                                                            rbios(0x5f, &regs, &regs);
                               m = 2 - gráfico,
  *atrbyt = valor;
                                   0 - texto (40
                                                                *linl40=col:
                                   colunas),
                                    1 - texto (32
  Informar valor pixel
                                   colunas)
                                                            Seta um ponto no video
void infcor(valor)
                             void modo (m)
                                                            em (x,y)
 char *valor;
                               register char m;
                                                         void ponto (x,y)
 register char *atrbyt;
                               union REGS regs;
                                                            register int x.v:
  atrbyt = 0xf3f2;
                               register unsigned char
 *valor = *atrbyt;
                               col;
                                                            if (x<=255&&y<=191) {
                               register uneigned int
                                                                 #asm
                               *lin140:
                                                                        ret 6
                                                                        dh 0
```

```
Listagem 2: rotinas de primitivas gráficas (continuação).
```

```
dw 11Dh
            dw 111h
                           */
                                                                          lxi h.12
            rst 6
                                                                          dad sp
            db 0
                            int lponto (x, y)
                                                                          mov m.a
            dw 120h
                              register int x,y;
                                                                          inx h
            ret
                              if (x<=255&&y<=191) {
                                                                          mvi a.0
     #endasm
                                                                          mov m.a
                                    #asm
3
                                           rst 6
                                                                  #endasm
                                           dh 0
                                                                  return (x);
                                           dw 111h
Lê um ponto no video
                                           rst 6
                                                          3
                                           ME W
BR (10, 27
```

Listagem 3: rotina exemplo para mostragem do potencial do compilador.

```
estilo = (estilo==0)
>TESTE . C
                               int *x.*v:
                                                            ?Oxffff: estilo:
                                                            mestilo = estilo:
#include <c:math.h>
                               int z:
#include <c:stdio.h>
                               z=*x; *x=*y; *y=2;
#include <c:bios.h>
                                                            x = x1; y = y1; a =
#include <c:cgraf.h>
                             void linhabre
                                                            x2-x1: b = v2-v1:
#include <c:time.h>
                             (x1,y1,x2,y2)
                               int x1, y1, x2, y2;
                                                            if (a<0) { a = -a; dxd
unsigned int estilo
                                                            else dxd = 1;
                               register int d, x, y,
=0xaaaa:
                                                            if (b<0) { b = -b; dyd
static float aspecto;
                               i,a,b,dxd,dyd,dxh,
                               dyh, dinc, hinc;
                                                            unsigned int mestilo:
                                                            else dyd = 1;
void trocar (x, y)
```

PRO MSX INFORMATICA

A SOLUÇÃO PARA SEU MSX I

PERIFÉRACOS

DRIVES ESTABILIZADORES, ETC.
INTERFACES MEMORY MAPPER
MEGARAM IMPRESSORAS
MONITORES

JOGOS
64Kb MSX 1 e 2
MEGAROM DE MSX 1 e 2
720Kb PIMSX 2
MEMORY MAPPER P/ MSX 2
P/ EXPERT PLUS e DD PLUS

SUPRIMENTOS DISQUETES 5 1/4 e 3 1/2 FORMULÁRIO CONTÍNUO ETIQUETAS F(TAS PIMPRESSORAS, ETC. APLICATIVOS P/ MSX 1 o 2 MEMORY MAPPER

MANUTENÇÃO DE MICRO MSX



KIT MSX 2.0 P/HOT BIT E EXPERT

FAÇA SEU PEDIDO OU SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS À: CAÍXA POSTAL 415 CEP 20001 RIO DE JANEIRO - RJ ENTREGA RÁPIDA EM TODO BRASIL

TEL (021) 331-2522

Listagem 3: rotina exemplo para mostragem do potencial do compilador (continuação).

```
if (a<b) { trocar
                                    ponto ( xf +
                                                            char c:
                                                            int ini.fin:
  (&a,&b); dxh = 0; dyh
                                    xc,-y + yc);
  = dyd; }
                                    ponto (-xf +
  else { dxh = dxd; dyh
                                    xc_*-y + yc);
                                                            estilo=0xaaaa:/* define
                                                            estilo da linha */
  = 0; }
                                    ponto (-xf + xc,
                                    y + yc);
                                                            aspecto=1;
  hinc = b+b; d =
  hinc-a; dinc = d-a;
                               for (yf = y inicio; yf
                                                            cor(15);
  for (i=0; i<=a; i++)
                               < y fim; ++yf)
                                                            modo(2); /* entra em
       if
                                    ponto ( yf + xc,
                                                            modo gráfico */
       (mestilo&0x0001)
                                    x + vc):
       ponto (x,y);
                                    ponto ( vf +
                                                            ini=time()/60; /* pega
                                    xc,-x + yc);
       mestilo >= 1:
                                                            tempo inicial */
       if (d<0) {x+=dxh:
                                   ponto (-yf +
       v+=dvh: d+=hinc:)
                                   xc,-x + yc);
                                                            circulob(128,96,50);
       else (x+=dxd;
                                    ponto (-yf + xc,
       v+=dvd: d+=dinc:)
                                    x + vc):
                                                            estilo=0xaaaa:
       if (mestilo==0)
       mestilo=estilo;
                             7
                                                            linhabre(110,76,100,76);
                             void circulob(xc, yc, raio)
                                                            linhabre(100,76,100,86);
                               int xc,yc,raio;
                                                            linhabre(100,86,110,86);
void simetria(x,y,xc,yc)
                               register int x, y, d;
  int x, y, xc, yc;
                                                            linhabre(130,76,120,76);
                               v=raio:
                                                            linhabre(120,76,120,86);
  int x inicio, y inicio;
                               d=3-2*raio:
                                                            linhabre (120,81,130,81);
  register int xf, yf,
                               for (x=0;x<y;)
                                                            linhabre(130,81,130,76);
  x_fim,y_fim;
                                    simetria(x,y,xc,yc)
                                                            linhabre(150,76,150,86);
  x inicio =
                                                            linhabre(150.86.140.86):
  (int)floor(x *
                                    if (d<0)
                                                            linhabre(140,86,140,76);
                                    d += 4 * x + 6;
  aspecto);
  x fim = (int)floor((x
                                    else (
                                                            estilo=0xffff:
  + 1) * aspecto);
                                    d += 4 * (x - y)
                                    + 10;
  y inicio =
                                                            linhabre(110,96,110,106) a
  (int)floor(y *
                                                            linhabre(110,96,105,101);
                                    --y;
                                                            linhabre(105,101,100,96)
  aspecto);
  y fim = (int)floor((y
                                    ++x;
                                                            linhabre(100,96,100,106);
  + 1) * aspecto);
                                                            linhabre(130,96,120,96);
                               if (x==y)
                                                            linhabre(120,96,120,101);
  for (xi = x inicio; xi
                               simetria(x,y,xc,yc);
  < x fim; ++xf)
                                                            linhabre (120, 101, 130, 101)
                                                            linhabre(130,101,130,106)
       ponto ( xf + xc,
                             main ()
       y + yc);
```

Listagem 3: rotina exemplo para mostragem do potencial do compilador (continuação).

```
linhabre(130,106,120,106
                             /* pega tempo final */
11
                                                          //* imprime tempo de
                             c=getch/i:
                                                           processamento */
linhabre(150,96,140,106)
                             /* espera usuário
                             teclar algo */
                                                           printf("Foram
linhabre(140,96,150,106)
                                                           transcorridos
                             modo (0);
                                                           %d.
                             /* entra em modo texto
                                                           segundos", (fin-ini));
fin=time | /60;
                             */
```

Listagem 4: rotina de operação lógica

```
OPLOGICA.H
                                > else byt>=mov;
int unshift (byt, mov)
                                return(byt);
                                                            int not (byt)
  int byt, mov;
                                                              unsigned int byt:
  unsigned int tst;
                             int shift (bvt.mov)
                                                              if (byt<=0xff)
  tst = byt:
                                unsigned int byt:
                                                              byt = 0xff:
  if (tst<=0x00ff) {
                                int mov;
                                                              else byt = 0xffff;
       byt = 0xff00;
                             Ĭ
                                                              return (byt);
       byt>=mov:
                                byt>=mov;
                                                            3
       byts=0x00ff:
                                return(byt);
```



Novidade MSX 1.0

Batmen the movie The Intocablea Indiana Jones 3 The Ghostbusters Double Dregon 2 Gremmilins Gemini Wings

Cade Cr\$ 990.00 (disco 5 1/4 incluído) MEGARAM 1.0 HId Lid II Eggerlend II Fentasy Zone Supar Runnar

MEGARAM 2.0 Quarth (Konaml) Mr. Ghost Animel Wars II Punk II

Cade Cr\$ 990.00

HMEI Softwere e informática Ltda.

Rua Cel. Xaviar de Toledo, 71 - Cj.302 CEP 01048 - Centro - São Paulo - SP Caixe Postal 14.125 - CEP 02799 - SP Tel.: (011) 34,3803

MSX 2.0 720 Kb

Bad Max - 1 D. Cr\$ 1,600,00 Frey - 4 D. Cr\$ 5.560.00 Xak I - 3 D. Cr\$ 4,400.00 Xak II - 5 D. Cr\$ 6,900.00 Quinpi - 1 D. Cr\$ 1,600.00 Columns - 1 D. Cr\$ 1,600,00 F1 Pllot - 1 D. Cr\$ 1.600.00 Dalva V - 1 D. Cr\$ 1.600,00 Laydock 2 - 1 D. Cr\$ 1.600,00

(disco da 3 1/2 incluido)

Equipamentos, Suprimentos, Consulte nossos precos, Solicite catálogo



MARSOFT INFORMATICA

RUA CARDOSO DE ALMEIDA.993 - PERDIZES - 05013 - S.PAULO/SP

O MELHOR PARA SEU MSX E PC

SOFTWARE

Jogos e aplicativos p/ MSX 1,2 e 2 + Jogos megaram e memory mapper Últimos Lançamentos

A CADA 10 JOGOS, GRÁTIS + 02

SUPRIMENTOS

Fitas para impressore — Formulario continuo Porta-disquetes — Cebos em gerel Disquetes de 5 1/4 e 3 1/2

E MUITO MAIS ...



HARDWARE

- COMPLETA LINHA DE PRODUTOS DDX :

'Drives 'Megaram 'Modem 'Cartão 80 colunas 'Kit 2.0 'Kit 2.0+(Plus) 'Expansor de slots (4 slots)

· Interfaces etc...

— É mais :

"DRIVE ANGEISA - garantia de 6 meses"



Dispomos einde de SOFTWARE & HARDWARE pare toda e linha IBM-PC XT/AT

Promoções semanais

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

(011) 263.1170



ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA

COMPAR-VENDA-TROCA
DE EQUIPAMENTOS NOVOS E USADOS



VENHA VISITAR NOSSO NOVO

Horário de atendimento:

Seg. e sexte - 9:00 às 18:00 Sábados - 9:00 às 16:00 REMETEMOS P/ TODO BRASIL

Análise Técnica do MSX turbo R

Introdução

a edição 21 passada, publicamos as primeiras impressões sobre o novo MSX lançado no Japão no ano passado. Com o objetivo de informar sempre, a revista CPU procurou e pesquisou novos dados a respeito do MSX Turbo R, microcomputador que está-causando grande impacto entre os usuários do MSX desde que surgiu.

Dessa forma, sempre que possível, apresentaremos novas informações. Nesta revista, os aficionados em hardware poderão conhecer um pouco mais a respeito desta nova filosofia.

Neste artigo apresentaremos de forma resumida a estrutura do MSX Turbo R. Estemiero tem como principais características ser equipado com o microprocessador de 16 bits R800, possuir RAM básica de 256 Kbytes e já dispor do MSX-DOS2 que trabalha com subdiretórios tal como em máquinas de maior porte que lidam com maior quantidade de dados.

A introdução do R800


A estrutura do hardware do MSX turbo R é como a mostrada na figura 1. Como contém duas CPU's, o R800 e o Z80, o MSX turbo R possui um circuito de "interchango" desenvolvido especialmente para manter a cexistência dos dois microprocessadores possível. Este circuito, nada mais é que um chip dedicado, o LSI S1990.

Uma vez que o Z80 e o R800 são processadores distintos, os programas feitos para o Z80 não rodam no R800 e vice-versa. Dessa forma, em algumas situações o próprio usuário deve dizer que processador deve estar ativo. Inicialmente esta escolha era feita através de chaves. Com o surgimento do LSI \$1990, isso pode ser feito a qualquer momento, inclusive com o micro ligado.

A primeira vista, isso pode parecer sem sentido, ou até mesmo um inconveniente. Entretanto, pensando duas vezes, veremos que poder aproveitar aqueles programas que sempre usamos no nosso MSX não Turbo R no nosso novo Turbo R sem muito esforço, é

realmente uma ótima jogada. Aliás, é exatamente para manter a tão respeitada compatibilidade (no Japão), as coisas são como devem ser.

Graças a este hardware (nornou-se possível a operação automática de software para MSX antecessores através do modo Z80 e de software exclusivo para MSX Turbo R através do modo R800 de alta velocidade. Existe também a possibilidade de realizar um software de uso comum para os MSX2/ turbo, que, verificando qual é o tipo do verificando qual é o tipo do



Esta é a estrutura do sistema MSX turbo R. (ob.) S1990 tem função de controlar todo hardware, tal como a mudança de dois CPU.


hardware, seleciona o modo Z80 se for MSX tradicional e R800 se for turbo R.

Além disso, embora não seja mostrado na figura 1, no MSX Turbo R estão embutidos o MSX-DOS2 e o floppy disk drive. Já vem com VRAM de 128 Kbytes e, nos micros japoneses, driver para KANII (ideogramas chineses). É a orientação tradicional do projeto MSX a economia da capacidade RAM e disco, colocando em ROM o dicionário de conversão de KANII, o que é adotado ultimamente em alguns micros pessoais do tamanho de um caderno.

O hardware e a velocidade da CPU R800 equiparam-se à máquina de 16 bits e V30 (CPU de 16 bits desenvolvido pela NEC) respectivamente.

Outras características do MSX turbo R

 Em comparação ao MSX2+, a velocidade ficou máximo decuplo e, em média de quatro a cinco vezes nos micros equipados com o Z80 e com a CPU de alta velocidade de interchange superior R800.



 Versão do DOS que trabalha com subdiretórios.

 Instalação padronizada da RAM principal de 256 Kbytes compatível com a memory mapper. A composição dos slots também foi padronizada.

 Instalação padronizada da função de gravação/reprodução de PCM e a introdução padronizada do MSX-MUSIC que antes era opcional.

Padronização da composição dos slots

A figura 2 mostra como é o sistema de slots do MSX Turbo R. Para atender a tendência de elevação de velocidade da CPU, para facilitar o desenvolvimento de novo programas e também para "debugar" programas, foi unificada esta composição. Dessa forma, a flexibilidade em escolher a disposição da memória nos micros, já não é tão ampla.



Na figura 2 pode parecer que no slot 3-0 existe uma RAM de 64 Kbytes apenas, mas, na realidade, aí está a RAM principal de 256 Kbytes conectada através do memory mapner.

A parte que excede os 64 Kbytes 6 utilizada como área de trabalho do MSX-DOS2, RAM disk, "modo DRAM" a se explicado mais tarde e outros. Esta RAM também permanece disponível aos programas que queiram utilizá-la.

Na página 1 do slot 3-2 está contido o system RM" do DOS, ao qual são conectadas as ROMS do DOS1 de 16 Kbytes e do DOS2 de 48 KBytes. Isso possibilita uma mudança automática de acordo com as necessidades.

A maior vantagem desta composição padronizada de slot é a possibilidade de fazer chamadas inter slots e de colocar programas de interface em qualquer endereço. Caso co-existissem RAM e subROM no slot 0 expandido, havia o risco de perder o controle da função de controle inter slot e programa de interfaceamento do MSX-DOS. Entretanto, no turbo R, havendo RAM e subROM no slot 3 expandido, não ocorre tal problema. Observem que no MSX normal, RAM e ROM não compartilham um mesmo slot.

O PLL driver, ou seja, a ROM do FM-BIOS é sempre posicionado no slot 0-2. Dessa forma, em software exclusivo para o Turbo R, o procedimento de busca do slot que possui o FM-BIOS pode ser omitido.

Para as software houses, a maior vantagem dada pela unificação da composição dos slote está na diminuição do problema com bugs que surgem em determinadas composições. Do lado de quem cria software, será preferível a unificação da composição de slot ao aumento da velocidade da CPU.

No Brasil isso seria mais que necessário, uma vez que as software houses brasileiras sempre escolhem o caminho mais fácil e curto, gerando os eternos problemas que todo usuário de MSX já deve ter passado. Imaginem um miero complexo como o MSX Turbo R sem padrão único a respeitar?

No próximo artigo falaremos sobre o modo DRAM e mais especificamente, daremos mais detalhes sobre o novo processador R800, Aguardem.

ENTRE EM ÓRBITA COM A DISCOVERY

PROFESSIONAL DATA RETRIEVE

Um super banco da dados como voce nunca viu antes. As fichas são manusesdas como num microfilma, tendo o usuário acesso total sobre todas as informações arquivadas

A maior revolução tecnológica em programação para MSX 1. Algumas das funções do programa:

- -- banco de dados totalmente definivel pelo usuério.

 -- formato de entrada de dedos definivel pelo usuério.

 -- formato por programados (male-direta, coleção de programas, etc).

 -- ordensção por campo-cheve.

 -- operação por panelas e menus pull-down.

 -- quantidade de registros limitade apenas pela capacidade do disco.

 -- acesso direta e qualquer registro.

 -- reformatação des fichas a qualquer momento do trabelho.

 -- vários formatos de impressão.

 -- interface indulta para spresentação das fichas, como num microfilme.

 -- ampla gama de utilização, seja em casa ou no ascritório.

Adquira jà este super programa da linha Professional da Discovery. Do mesmo autor do Professional Publisher, Flow Chert: a Master Cruncher, Vitor Hugo P. Costa. Disponival em 5 1/4 ou 3 1/2; Cr# 16,530,00

REVISTA MSX EXPRESS!

A Primeira revista em disquete do Brasil.

O maior sucesso do ano! Adquira já as malhorea revistas digitais do pais e saiba tudo sobre o seu microcomputador. Os melhores artigos, dicas, brindes, cursos e compursos, produzidos por quem mais entenda da MSX no Brasil. Pega o seu exemplar. Já disponiteis os números 1, 2 e 3. 51/4 — Crt 3.500,00 31/2 — Crt 4.700,00

LINHA DESKTOP PUBLISHING TERROR SHAPES BY OISCOVERY

Shapes sobre o tema do sobrenatural, criados pelo artista Carlos Fer-nando Albuquerque (autor do Oiscovery Supar Shapes). Imperdivel. Cr\$ 4,200.00

REPRESENTANTES AUTORIZADOS:

DIGIMER — (0512) 26 4395 - RS DIGITAL — (0512) 25 9844 - RS LOGODATA — (027) 327 8517 - ES AÇÃO IMAGIC — (091) 241 0182 - PA CHAMPION — (011) 55 2030 - SP TOYGAMES — (011) 277 4878 - SP ECTRON — (011) 290 7266 - SP TAKERU — (021) 232 0650 - RJ

PECA CATÁLOGO GRÁTIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



DISCOVERY INFORMÁTICA RUA DA QUITANDA, 19/404 CENTRO - RIO DE JANEIRO - R. CAIXA POSTAL 3043 - CEP 20001 TEL: (021) 232 2751



NOVIDADES MSX NOVIDADES

JOGOS MSX 1

JOGOS MISK	
Too Bin	Aventura
Seint Oragon	Especial
Sito Pons	Mataciclismo
Tartarugas Ninja	Luta/Ação
Indiana Jones II	Ação
Futebol Manager	Adventure
African Rally	Rally/Moto
Golden Basketball	Esportivo
Prof. Tennis Simulator	Esportivo
Carlos Sains Toyota	
Os intocáveis [1 Oisco]	Ação
The Ghostbusters II	
Chess Master	Xadrex
Continental Circus	
Oouble Oregon II	
Final War	
Frog	
Mountain Bike Racer	
Sar	
Sir Wood	
The Light Corridor	
Winter Hawk	Simulador

PRECO: Crit 200,00 POR JOSOS

MAXIMO DE 3 JOGOS NO DISCO 5 1/4 E 6 JOGOS NO 3 1/2



JOGOS MSX 1 ADAPTADOR SEM MEGARAM

FLIGHT SIMULAOOR (exclusivo) 1942 (exclusivo) DAIVA STORY IV (exclusivo)

MIRAI FINALZONE

VAXOL SUPER LAYOOCK FANTASY ZONE NEMESISI

ATENÇÃO: ESTES PROGRAMAS NÃO RODAM NOS COMPUTADORES OA LINHA **DO/PLUS** E OCUPAM 1 DISCO INTEIRO DE 5 1/4 OU 3 1/2.

PREÇO, Cris 500,00 POR JOGO (DISCO NÃO INCLUSO)

JOGOS 720 Kb

Feed Back	
Herzog	
Konami Game Collection	2 Oiscos
Tetris	
Undeadline	. 2 Discos
Famicle Paradic II	4 Oiscos
YS III	10 Oiscos
Aleste II	6 Oiscos
Princess	.3 Discos
Aleste Out Version	.2 Oiscos
Youma Korin	.3 Oiscos
SA-ZI-RI	.2 Oiscos
Fine Hawk - Thexder II	.4 Discos
Greatest Driver	.4 Discos
Disc Station O.	.2 Discos

Jogos Adeptedos By D'Avile - RK Soft, PREÇO (1450,00 PDR DISCOS (DISCO NÃO INCLUSO)



APLICATIVOS/UTILITÁRIOS

THOSE EIG/EIG T
Sauros Lunch D (fontes para o graph seurus)2 Discos 720 Kb
Sauros Lunch 1 [fontes para o graph saurus]2 Discos 720 Kb
Saurus Lunch 2 (fontea para o graph saurus)2 Discos 720 Kb
Saurus Lunch 3 (fontes para o graph saurus)2 Diecos 720 Kb
Craative Tools [editor gráfico para 2 +]
Dot Designer's Club (editor gráfico/animação) 1 Disco 360 Kb
Caracter Editor (editor de caracteres)
National Geographics (animação digitalizada) 1 Disco 36D Kb
Movie Screens [animação digitalizada]

PREÇO CIª I 000,00 POR DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)



JOGOS MSX 2 720 Kb

COLUMNS1	
PEACH UP 62	oisco

PRECO CIA 400,00 POR DISCO (DISCO NAO INCLUSO)



COMMODORE AMIGA MANUAIS - PREÇO SOB CONSULTA

OELUXE PAINT III (português) SCLILPT 4D (português) VIDEO TITLER [português] WORK BENCH (português) FLAN PERFORMER 2.0 (português) OIGIPAINT III (português) TURBO SILVER [português] AEGIS ANIMATE 30 (português) LIGHT WAVE MODELER MANUAL (português) PAGE FLIPPER PLUS F/X (inglês) OELLIXE PAINT II [inglês] THE DIRECTOR (inclês) THE DISK MECHANIC FORMS IN AEGYS SOUND X (inglês) 3D PRDFESSIONAL (inglês) LIGHT WAVE 3D MANUAL (inclés) AMOS THE CREATOR (Inglés) TURBO SILVER (inglés) DIGIPAINT III [inglês] SCULPT ANIMATE 40 [mgles]



HARDWARE

MICROS - OIGITALIZADORES - GENLOCKS - TV MODULATOR [NTSCE/OU PAL-M] - EXPANSÃO DE MEMÓRIA - MONITORES IMPRESSORAS - ETC... CONSULTE-NOS.

PRECOS, SOB CONSULTA



EXCLUSIVIDADE

TAKERU SPACE GAMES COLLECTION CIN-CO JOGOS ESPACIAIS PARA O SEU 2.0 REUNIOOS EM UM OISCO DE 720 Kb.

- SAIPHER
- CROSS PDINT
- ZEOLOUÉ (PART II)
- OVER FLOW
- BLUE SONIC

PRISÇO, CA 1 500,00 POR DISCO IDISCO NÃO INCLUSO:



PROMOCÃO!!

REVISTAS JAPONESAS

CONLOS - O MAIS NOVO E CONSAGRACO JOGO DE PALAYRAS PARA O SEU 2-0, EM 360 Kb. ou 720 Kb de 1 A 7 PARTICIPANTES SIMULITÂNEOS COM MAIS O E 600 PALAYRAS E 3.000 DICAS PARA VOCÊ DESCOBRIR A PALAYRA ENCOBERTIA ENO FINAL DA OBPUTA VOCÊVE. RÁ O SEU O ESEMPENHO E CE SEUS O PONENTES EM IMIN GRAFICO DE RARRAS COMPARATIVO EM CORFE

PREÇO (143 500,00 POR DISCO



Drive 5 1/4 DDX 36D Kb	Grétis 20 jogos e 10 utilitários
Drive 5 1/4 DDX 72D Kb	Grátia 20 jogos a 10 utilitários
Onve 3 1/2 DDX 72D Kb	Grátis 20 jogos e 10 utilitários
Kit Trensf. 2 D + DOX	. Grétis 10 jogos e 20 tales digitalizadas
Krt Transf. 2.D DDX	Grátis 10 jogos e 20 telas digitalizadas
Megarem Game DDX	Grátis D6 jogos megerem
Meg. Disk DDX 256/512/76	38 Kb Grétis D6 jogos Mapper
Memory Mepper Int. 256 Kb	Grátis D6 jogos Memory Mapper
Memory Mapper Cert. 256 h	CbGrátis 1D jogos Memory Macper

TAMBÉM TEMOS: IMPRESSORAS, VÍDEO GAMES, CAR-TUCHOS PARA MEGA ORIVE, JOYSTICKS PARA MSX E MEGA ORIVE, MODEM, EXPANSOR DE SLOTS, PLACA BO COLUNAS, INTERFACES FONTES, FILTRO DE LINHA, MOLISF PAQ ETC.

PRECOS SON CONSULTA, 1020 232-0650

REVENDEDDR AUTORIZADD MSX-SDFT

PARA EFETUAR O SEU PEDIOO ENVIE SEU NOME, ENOE-REÇO E INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SEU EQUIPA-MENTO, BEM COMO UM TELEFONE PARA EVENTUAIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEQUE NOMNAL A:



TAKERU SDFTWAŘÉ INFORMÁTICA LTDA. RUA SETE OE SETEMBRO, 92 / 2210 CENTRO - RIO OE JANBIRO CEP: 20050-TEL: (021) 232-0650

PECICO MÍNIMO: Cr\$ 3.000.00 DISQUETE 5 1/4: Cr\$ 550,00 DISQUETE 3 1/2: Cr\$ 1.100,00



PHELIPPE LUIZ DO NASCIMENTO 000.001.34

REVISTA DO MSX CPU A REVISTA DO MSX CPU A REVISTA DO MSX CPU A REVISTA DO

.

Discovery informática 10% desconto em seus produtos

Drawline software

10% desconto na compra de jogoe 05% desconto na compra de periféricos 10% desconto na compra de euprimentos 10% desconto na compre de aplicativos

10% desconto na compra de utilitários 15% desconto na compra de softwaras em geral

Editora Aleph

15% desconto na compra de software

EVS - Informática Ltda

10% desconto na compra de jogoe 05% desconto na compre de revistas 05% desconto na compra de periféricoe 10% desconto na compra de euprimentos

15% desconto na compra de eplicativos 15% desconto na compra de utilitários 10% desconto na compra de softwares

desconto na compra de sottwaree em geral

Geme of Time 10% desconto am geral

Hot Center 05% desconto na compra de periféricos

10% desconto na compre de softwaras am gerai

Infortelea

05% desconto em garal

Liftrom Informática Ltda 07% desconto na compre do Kit de drive pare MSX

Livraria Clência Nova Lida

15% desconto em livroe 10% desconto em suprimentos

Marley Soft Comárcio a Indúatria Ltda 10% desconto na compra de jogos 05% desconto na compre de revistae

10% desconto na compra de software em 109 geral

Marsoft Informática

CLUBE DO LEITOR

Adquira já a sua camisa do clube do leitor

e receba o seu

Se você ainda não tem um cartão.

faça logo a sua assinatura da CPU

O CARTÃO DO MSX

30% desconto na compra de jogos 10% desconto na compra de revietas

10% desconto na compra de periféricos 10% desconto em euprimento a

20% desconto am aplicativos 20% desconto em utilitários

Mega House

10% desconto na compra de software em geral (MSX, Apple, PC e Amiga)
10% desconto am menutenção de microe a partiéricos

MSX e PC Service

30% desconto na compra de jogos 10% desconto na compra de ravistae 10% desconto ne compra de periféricoe 10% desconto ne compra da suprimentoa 10% desconto na compra de eplicativos

10% desconto na compra de utilitários 10% desconto ne compra de softweres em geral

20% desconto nos cursos 10% desconto ne compra de PC-XT/AT

MSX Informática

10% desconto am herdware 20% desconto em softwara da MSX Informática a pu

10% desconto am software de outrae empresas

10% desconto em assietência técnica e euprimentoe

Nemesis informática Ltda. 10% desconto em seue produtoe

Newdata

05% desconto noe produtos de representação/revenda 10% desconto noe produtoe Espacial

Eletrônica

20% desconto nos seue produtoe

Occidental Schools

10% desconto noe cursoe da informática e eletrônica por correspondência

A&A Software

25% desconto na compra de jogoe 15% desconto am software de A&A

Software 10% desconto em softwere de outrae

empresae 05% desconto em suprimentos

ABBA Computadores

10% descente ne compre de jogos 05% descente na compra de periféricos 05% descente na compre de suprimentos

05% desconto na compre de suprimento 10% desconto na compra de aplicativos

Bitcentar Informática

10% desconto em quelquer serviço de manutenção

Canal Trêa Informática

15% desconto na inscrição do Clube do MSX 10% desconto softwara (jogos em garei)

05% desconto na compra de periféricos

Champion Softwara Ltda 10% desconto ne compre de jogos

Cibertron Eletrônica Lide. 15% desconto na compra de software

Classic Soft Informática

10% desconto na compra de jogos para MSX, AMIGA 10% desconto na compra da jogos para

PC-XT/AT 10% desconto na compre de aplicativos

para MSX 10% desconto na compra de eplicativos para AMIGA

10% desconto na compra de eplicaticos pera PC-XT/AT 10% desconto na compra de utilitários

pere MSX
. Os descentos acime não incidirão sobre produtos am promoção

Conector Ind.e Com.Ltda. 05% desconto na compre de Kit de drive pera MSX Paulisoft informática Ltda.

10% desconto na compra de softwere, exceto promoção

Princesa Informática

05% desconto na compra da pariféricos 10% dasconto na compra de softwares em geral

05% desconto na compra de cartuchos/Computer Help Informàtice

Recursos Digitela

05% desconto na compra de periféricos 10% desconto na compra de softs de out-

ras empresas 30% desconto na compra de softs de Redi Universoft

Revolution

20% desconto na compre de softwere

Soft & Softs

15% desconto na compra de softweres

Soft Centar

05% desconto ne compra de periféricos 20% desconto na compre de softweres em geral

Soft Designa

15% dasconto na compra de software e servicos

oftmark

12% desconto nos seus produtos

Softnew Informética

10% desconto na compre de jogos

10% desconto ne compra de livroe 05% desconto na compre de periféricos

05% desconto ne compra da suprimentos 30% desconto na compra de aplicativos

30% desconto na compra de utilitários 20% desconto na compre de softwara em geral

Soler informática

15% desconto na compra de softwares 05% desconto hardwares & equipementos Taco Softwera Ltda

10% desconto ne compre de jogoe 05% desconto ne compra da periféricos

10% desconto na compre de euprimentoa

10% desconto ne compra de aplicativoe 10% desconto ne compre de utilitários

10% desconto na compra de software em geral

Tall Comunicaçõea Ltde

10% desconto ne compre de periféricos 10% desconto na compre de softwares sem geral

Toquebyta Informática Comercial Ltda 10% desconto noe seue produtos

W & J Informática

05% desconto na compra de livroe

05% desconto ne compra de periféricos 05% desconto na compre de suprimentos

15% desconto ne compra da jogoe 15% desconto ne compra da aplicativos

15% desconto na compre de utilitários 15% desconto na compre de softwaree em geral

VEJA

Imperdível

Com o objetivo de etender einda melhor nossos axigentes essinantes, o Clube do Leitor mudou, ficou mais abrangente.

Com o novo cartão, o assinante da CPU contínue usufruindo dos privilégios que o cartão lhe proporciona, podendo comprar com descontos especiais nos estabelecimentos que participem do sistema.

Aumentamos o número de empresas que participam do sisteme. Com isso, nossos assinantes terño um maior, nómero de estabelecimentos lhes oferecendo descontos, Pare saber onde comprar com o cartilo, CPU divulga a cada nova adição o nome das empresas que participam do Clube e os referdos descontos que poderão incidir na compra de software, livros, periféricos e até suprimentos.

Além do novo certão, o essociedo terá à sua disposição, camisas, jogoe, sorteios e tode linha de programas da empresa Discovery Informática Ltda.

Mensalmente, cada participante do Cluba poderé retirer 01

programe ou jogo, sendo que o Cluba reserveré e determineré os títulos dos programas que astarão à disposição dos associados. O participante do Clube que optar em retirar mensalmenta um jogo ou programa, pagará uma mensalidade de Cr\$ 4.000,00 (Ouatro mil cruzeiros).

Para retirar os programas ou jogos, bem como para participar dos sortelos, o associado deverá estar em dia com o pegemento da mensalidade.

As despesas postais para remessa da camisa a do jogo, já estão incluídas na taxe de inscrição, essim como para e remessa dos programas ou jogos mensalmente.

A cada nove edição, e reviste CPU divulgará o nome dos sorteados,

e relação dos progremas ou jogos que o Clube dispõe a raservará espaço de uma página para troca da dicas e correspondência entre os participantas do Clube.

A Camisa

A camisa será astampede da seguinte forma: Naz coataa: Clube do Leitor (fundo brenco, contorno fio preto), Apolo Grediante e Discovery informática (Logotipo das empresas

em preto)
Ne frente: estampa com a cepe de CPU

edição 21 em 4 cores. As cemisas só estarão disponíveis ne cor brenca, Ao requisitar ou se inscrever no novo Clube do Leitor, mancione o tamenho da camisa

que gostaria de receber. Se preferir edquirir apenas e camisa do clube, o preço é de Cr\$ 4.900.00 (Quatro mil e novecentoe cruzelros).

Inscrição

Inscrevendo-se no novo Cluba do Leitor, o associado receberá a camise do Clube, bem como o jogo ZDRAX, primeiro jogo nacionado de agão, a o novo cartão do Clube em "PVC" com seu roma Imprasso pegendo como taxa de Inscrição Cr\$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos cruzeiros).

Informe se deseja perticiper etivamente do novo Ciube, retinando progremes, perticipendo de eorteios, trocando dicee e correspondâncies com os demais participantas atrevés de CPU. Caso sue resposte seja positiva, a mensal

Pere efetuar o pegamento, envie cheque nominal à BÔNUS RIO EDITORA LTDA, Ceixe Postal: 3043 - Agêncie Centrel 1º de merço -CEP 20001 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.



Video Graphics Matsushita

Introdução


JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO E ste é um excelente editor gráfico para MSX 2 da empresa japonesa MAT-SUSHITA. Deve ser carregado com a MEGARAM desconectada.

A primeira pergunta (antes da carga) é

se o usuário possui MOUSE, devendo ser respondida com Y ou N.

Abaixo estão apresentados os MENUS com as respectivas explicações das opções (se os números não estiverem especificados, então referem-se às opções da esquerda para a direita).

MENU PRINCIPAL




NOTAS: Para reaparecer o menu basta teclar < espago > novamente. As opções são escohidas com a ponta da seta e < SEPAÇO > < SHIFT > acelera o cursor. Se < ESPAÇO > ficar pressionado no símbolo principal de cada menu (ao lado do Q) o menu pode ser movido na tela.

Oculta menu

- Acessa o menu 1 (Lápis).
 Acessa o menu 2 (Pintura).
- 3 Acessa o menu 3 (Tela).
- 4 Acessa o menu 4 (Video Effect).
- 5 Acessa o menu 5 (Escrita).
- 6 Acessa o menu 6 (Tracos).
- 7 Acessa o menu 7 (Cores).
- 8 Acessa o menu 8 (Cópias).
- 9 Acessa o menu 9 (Disco).
- 10 Acessa o menu 10 (Impressora).

MENU 1 - menu de desenho.



- 1 Lápis desenha conforme < espaço > for pressionado.
- 2 Bíoco desenha com outras espessuras, com escolha do padrão, (espesso, estrelas, padrão, listrado).
- 3 · Spray faz spray em determinada região (espesso, quadrado, círculo, uma listra).
- 4 Zoom Amplia área selecionada da tela.


NOTA: Q SIGNIFICA QUIT NOS MENUS (volta ao anterior ou ao principal).

Para alterar, basta escolher uma cor na região mostrada e ir à região de zoom fazer a alteração.

- 5 Acessa o MENU 7.
- 6 Edição dos padrões SET confirma; QUIT sai sem alterar.


200M

MENU 2 - menu de pintura.



- 1 Preenche com a cor escolhida região delimitada pela mesma cor.
- 2 Preenche com a cor escolhida região delimitada por qualquer cor.
 3 Pinta a borda do desenho.
- 4 Acessa o MENU 7.
- 5 Padrões de pintura (normal, xadrez, rosto, triângulo).
- 6 Edição dos padrões permite modificar (ver edição de padrões no MENU 1).

MENU 3 - menu de tela.



- Apaga partes do desenho como borracha de acordo com o padrão escolhido.
- 2 Limpa tela.
- 3 Acesso ao MENU 7.
- 4 Escolha do padrão de apagamento (normal, fino, arredondado, efeito 3D).

MENU 4 - menu de efeitos visuais.



- Vai ao MENU 4.1 (ver OBS).
- 2 Acessa o MENU 4.2
- 3 Acessa o MENU 4.3
- 4 Acessa o MENU 4.4
- (Rotinas de apresentação). 5 - Acessa o MENU 4.5
- 5 Acessa o MENU 4.5
 (Mudança das tonalidades).
- 6 Acessa o MENU 4.6 (Conversão de cores).
- 7 Acessa o MENU 4.6 (Modo entrelaçado).
- 8 Acessa o MENU 4.8 (Geração de caracteres).

MENU 4.2 - alterações eletrônicas de imagem.



Inicia alteracão.


- 2 Muda o modo de operação (MANUAL cada vez que apertar uma tecla altera uma vez; AUTO + automático do tamanho atual até o maior; AUTO - automático do tamanho atual até o menor).
- 3 Indica o modo atual de operação.
- 4 Continua de onde parou se houve interrupção.

MENU 4.3 - efeitos visuais pós-produção.



- 1 · Inversão de vídeo com tons de azul.
- 2 · Negativo fotográfico da imagem
- 3 · Realca as cores.

MENU 4.4 - rotinas de apagamento e apresentação.



acessa o MENU 4.4.4

MENU 4,4.1 - rotinas para limpar a tela.



- 1 Inicia a rotina.
- 2 · Muda o sentido da rotina (CLOSE fechando: OPEN abrindo)
- 3 Indica o sentido atual
- 4 Muda o modo de operação (MANUAL apertando uma tecla; AUTO automático).
- 5 Indica o modo atual de operação

Temos tudo para o seu micro MSX, Apple, PC & Amiga

MEGA-HOUSE

Solicite o

nosso super

catálogo

- Programas (logos, aplicativos e utilitários) Venda de micros e periféricos
- Manutenção Especializada (nacionais e importados)
- Desenvolvimento de Softwere
- e e muito mais

Venha conhecer a maior e mais completa SoftHouse do Rio

O Nosso Endereco é: Av. Suburbana, 9796 sala 305 · Cascadura · RJ · CEP 21380

Tel.: (021) 594,7058

MENU 4.4.2 - rotinas de apresentação das telas gráficas.

É muito semelhante a COLOR WIPE só que ao invés de limpar a tela, apresenta a tela gráfica com rotina selecionada. As opções possuem as mesmas funções.

MENU 4.4.4 - seleção da cor a ser usada na rotina.



EDIT - edição de luzes.


Usando as setas e < ESPAÇO acendem-se luzes nos quadriculados. Se teclado < ESC aparecem as opções: CLEAR - apaga todas as luzes feitas até o momento.

NEXT- avança uma página de vídeo.

LAST-recua uma página de vídeo.


END- finaliza e retorna.

MENU 4.5 - alteração das tonalidades da tela.



- 1 e 2 · Idem menus anteriores.
- 3 Aumentam e diminuem a intensidade das barras da esquerda.
- 4 Sentido da transferência.
- 5 Barras que indicam a intensidade de vermelho, verde e azul de cada lado.


MENU 4.6 - conversão de cores.




1 e 3 - Idem menus anteriores.

2 - Escolhe num ponto do desenho a cor a ser modificada.

MENU 4.7 - modo entrelaçado.



MENU 4.8 - geração de caracteres.



- Inicia a exbição do texto.
- 2 Aguarda digitação ou carga do texto.
- 3 Escolhe velocidade (1 a 4).

OBS.:

O MENU 4.1 (FREEZER) não apresenta função dissecável (provavelmente por ser de digitalização de imagens). Suas opções são: START - inicia o processo; OPERATE - muda o modo de operação (AUTO ou MANUAL); F e S - aumentam e diminuem a velocidade; PAGE - muda o tipo de página (abaixo fica indicado o em uso); WORK - continua de onde parou.

TIPOS DE PAGE:

1 + + #

Em alguns efeitos se teclado <ESC> estes são interrompidos e surge uma janela com " DO YOU RESERVE THIS PICTURE ? YES NO ". Coloque o cursor em YES para ficar com a tela modificada ou NO para a original (isto também ocorre ao final do efeito).

Nos efeitos 3, 5, 6 e 8 do MENU 4 é necessário selecionar a área do efeito, mantendo «ESPAÇO ou botão do MOUSE pressionado e soltando ao final da área. Depois teclar novamente para iniciar.
Os efeitos do MENU 4 são carregados do disco do VIDEO GRAPHICS, devendo este estar no drive A (carrega após

mensagem em japonês).




A TERRA DO MSX

Revendedor autorizado DDX Micromputadores e Periféricas Literatura e Suprimentos Software Discovery, XSW, MSX Vídeo e muito mais **Exclusiva Interface musical Midl-MSX**


Discovery, XSW, MSX Video e muito mais
siva Interface musical Midi-MSX
Remetemos pora todo o Brasil

NHORMATICA MSX & PC
Rual Cel. Vicente. 459 - Centra
Porto Alegre 85 - CEP 90.330
Fone: (391:22 & 4.395

MENU 4.8.6 - cores das partes do texto.



MENU 5 - escrita.



1 - Carrega banco de caracteres japoneses do disco.


MENU 6 - traços.



espessura da linha normal. Cada vez que usada aumenta um traco.


- 1 Faz círculo com raio o eixo Y.
- 2 Faz quadrado/retângulo
- 3 Faz linha.
- 4 Acessa o MENU 7.
- 5 Quadrado/Quadrado preenchido,
- 6 Linha normal/linha tracejada/linha pontilhada e tracejada.

MENU 7 - seleção da cor do desenho.



- 1 Mostra a cor resultante da mistura.
- 2 Aumenta e diminui a intensidade de vermelho
- 3 Aumenta e diminui a intensidade de verde.
- 4 Aumenta e diminui a intensidade de azul.
- 4 Aumenta e diminui a intensidade de azu
- 5 Escolher uma cor diretamente. Manter < ESPA-ÇO> pressionando na cor e levar até o tubo (1) ou até a tela (6), soltando então a tecla.
- 6 Indica a cor das bordas das opções internas dos menus e a cor a ser usada em pinturas com padrões (duas cores).


MENU 8 - cópia de partes do desenho.



- 1 · Cópia de um lugar para outro, Marcar a região se soltar < ESPAÇO > e soltar ao final da marcação. Teclar < ESPACO > no local de destino.
- 2 Cópia com alteração de tamanho. Marcar região a ser copiada como item anterior e escolher local de destino e o tamanho da figura, só soltando <ESPAÇO> no final da marcação, quando será feita a cópia.


faz um polígono e depois pinta fora ou dentro conforme região em que < ESPAÇO > for teclado, piscando a tela. Não foi encontrada função aparente.

MENU 9 - leitura/gravação de telas gráficas.



acessa o MENU DE LEITURA

MENU DE GRAVAÇÃO



- 1 · Nomes das telas do disco.
- 2 · Muda o drive default (indica o atual).
- 3 Data da gravação de cada tela.

A opção com um diskette desenhado carrega a tela selecionada. A seta desenhada p/ cima avança 1 nome no diretório. A seta desenhada p/ baixo recua 1 nome no diretório. DIR exibe o diretório das telas (deve ser usado se houver mudança do drive default).

MENU DE LEITURA - carrega telas gráficas.

Suas opções são semelhantes às do menu anterior, mudando somente o fato de que carrega uma tela.

MENU DE LEIT. C/ SOBREPOSIÇÃO

Suas opções também se assemelham às anteriores, mas a tela carregada terá suas regiões não preenchidas pela tela que estiver no vídeo.

As telas gravadas por este editor podem ser carregadas no BASIC : 10 SCREEN8 :BLOAD "TELA.PIC",S 20 GOTO20

MENU 10 - opções de impressão.



1 - Seleciona impressora colorida.

NOTA FINAL: Este editor vem do fabricante com 3 telas. O seu formato de leitura e gravação é totalmente compatível com o VIDEO GRAPHICS PHILIPS. Durante a carga de uma tela o cursor pode ser movimentado por esta.

REEDIÇÃO CPU

Agora você já pode completar sua coleção da revista CPU!

Tentando etender os inúmeros pedidos de nossos leitores, pretendemos colocar em prática a reedição des primeiras edições da revista CPU.

Para que possamos viabilizar este projeto, precisamos obter e confirmação dos pedidos o mais breve possível.

A reedição das revistas serão feitas em dois volumes encademados, onde um conterá es edições 01 a 05 e o outro conterá as edições 06 a 10 de revista CPU. ATENÇÃO: NÃO envie cheque, vale postal, dinheiro ou qualquer pagamento agora. A cobrança des edições encadernadas será feita através de SEDEX, a cobrar, onde você poderá reitrar seu podido ne egência dos correios mais próxima, com os seguintes preços.

Preço de capa da ultime edição multiplicado pelo número de exemplares encadernados + 30%

Pera eletuar seu PEDIDO/RESERVA, envie correspondência devidamente essinede mencionando e reedição encadernade da revista CPU que gostaria de receber para:

BÔNUS RIO EDITORA LTDA Av Nossa Sra. de Copacabana, 605/404 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22040

Acataremos seu pedido, faremos sua reserva e em breve enviaremos seus exemplares da CPU encadernados,

Não perca a chance de completar sua coleção.

Guerra no Golfo

ORIONSOFT

F-15 - EAGLE O principal objetivo

or principal objetto será destruir as bases militares dos seus inimigos, ou seja, cada um desses países representa uma missão onde a qual será destruir suas bases.

3 BATTLE APACHE

Você irá agora controlar a performance de um verdadeiro hellcóptero Apache das forças aliadas.

PACOTE:

- Disquete 5 ^{1/4} contendo estes 5 sensacionais jogos sobre a querra do golfo.
- Instruções completas
- Não fornecemos em disquete 3 ^{1/2}

5 Super jogos em disquete 5^{1,4}

AGUIA DE FOGO
Comande o sofisticado
Águia de fogo e
destrua os 4 reatores
de cada um dos 6
niveis do jogo.

2 BEACH-HEAD

Uma guerra esta sendo travavada no Golfo Pérsico, você é um membro das forças aidas, e sua missão é seguir com o seu esquadrão de combate até o quartel general dos iraquianos e destrui-los

F-16 CAÇA

OBJETIVÓ: Excelente simulação de uma batalha aérea, onde no seu caça, você deve derrubar os caças Iraquianos

A ORIONSOFT GARANTE A QUALIDADE ZUMERKORN E KULLOCK LTDA. Rua Alves Guimarães, 519 - São Paulo - SP CEP 05410 - Tel.: (011) BB1-9204

ORIONSOFT

Revendedores Autorizados

Brenno Rossi - Todas as lojas • Mesbla - Todas as Lojas

São Paulo - SP

Brenna Rossi - 222-7033 Bruno Blois - 290-8748 Audia - 887-3377 Cinôtica - 36-6961 Star computer - 280-4722

Campinas - SP
Brenno Rossi - 52-8708

Rio de Janeiro - RJ Rio Sul · 275-7649

Barra - 325-0140 Madureira - 350-6545

Niteroi - RJ Brenno Rossi - 717-9191

Salvador - BA Brenno Bossi - 237-7208 Comercial Siqueira - 223-8328

Goianla - GO

Brenno Rossi - 34-8421

Vitoria - ES

Porto Alegre - RS

Digimer - 26-4395 e 21-7502 Brenno Rossi · 34-8421

MATE A CHARADA



É HORA DE ASSINAR CPU

Desabafando

Em março deste ano adquiri, com muita alegria, o primeiro número da primeira revista em disquete "MSX EXPRESS", que, ao que parcce, é o primeiro projeto realmente profissional e sério deste gênero para o MSX. Gostei muito das matérias apresentadas e da produção gráfica da revista. Como não podia deixar de ser, adquiri tambem o segundo número, do qual gostei mais ainda, Nesta mesma época adquiri a edição de abril da revista em disauete "SOFT MAGAZINE", para PC. A revista também é ótima e contém cerca de 80000 bytes de matéria, divididas em quase 12 títulos. A produção gráfica também é ótima, e é difícil dizer qual das duas revistas é a melhor.

O fator de desempate entre elas poderá estar no espaço. Como todos sabem, o PC e um computador muito mais potente e caro do que o MSX, inaginando-se astim que os usuários de PC tenham mais recursos para serem gastos em informática do que os usuários de MSX. O preço da "MSX EX-PRESS" é três wezes maior do que o preço da "SOFT MAGAZINE".

Gostaria de compreender quais fatores levam uma revista em disquete ser três vezes mais cara do que uma revista impressa, como a CPU, que tem dezenas de gastos, como fotolitos, capa, distribuição e empregados. O gasto que a "MSX EXPRESS" deve ter é além da capa de proteção impressa ent preto e branco (na qual encontra-se um aruíncio de uma livraria técnica), um disquete para a gravação da mesnia. Mesnio os outros gastos, como programadores e edição de matérias não justificam o alto preço cobrado pela mesma. Se assim fosse, a "SOFT MAGAZINE" deveria ser mais cara do que a "MSX EXPRESS" pois, além da capa da proteção e da etiqueta serem coloridas, o equipamento necessário para confeccioná-la é bem mais caro do que o usado pela "MSX EXPRESS".

Gostaria - e acho que falo por todos os usuários de MSX - que este projeto não acabasse, mas, para que isso não aconteça, seria preciso uma conscientização por parte da empresa que produz a "MSX EXPRESS", e também por parte dos usuários. Caro Fernando,

Cumprindo a sua função de bem informar o leitor, a revista CPU nos encaminhou a sua carta para que pudéssemos prestar os devidos esclarecimentos.

Sua dúvida é muito compreensível, já que nasceu da comparação direta entre dois produtos aparentemente similares. Com relação à SOFT MAGAZINE, a ética nos impede de tecer qualquer comentário a respeito do seu preco final ao consumidor.

O que nós podemos garantir é que o mercado de PC comporta muito mais possibilidades para este tipo de produto. Nenhuma fábrica de disquetes se interessou em fazer permuta com a MSX EXPRESS, Nenhuma empresa se interessou em anunciar. MSX EXPRESS só existe por determinação nossa em fazer um bom produto, assumindo todos o custo (gráficos, editoriais, de distribuição e de divultação.)

As matérias publicadas em MSX EX-PRESS são exclusivas (não há qualquer tpo de tradução de outras revistas). Os "anúncios" publicados são para reforço de venda dos nossos distribuidores (sem qualquer ônus para estas empresas).

Aquilo que para alguns usuários pode parecer um preço elevado é, na realidade, o valor mínimo possível para que o produto possa ser mantido. Acredite caro Fernando; não é fácil trabalhar para um mercado que reluta em atingir um nível de profissionalismo, onde as boas idéias possam resultar em bom investimento.

Luiz F, Moraes - Editor de MSX EXPRESS.

. . .

Começo esta carta parabenizando a todos que com competência, seriedade e qualidade dirigem esta revista... pude constatar a chance que vocês dão ao usuário para expor suas ideias, críticas e supestoes,...

Sobre a reportagem que abranje o MSX TURBO-R, o que tenho a perguntar é o seguinte: porque publicar uma reportagem demonstrando um computador que vai levar no mínimo 2 amos para entrar no mercado brasileiro, se existem usuários que nem



chegaram a conhecer o 2.0 ou sequer tiveram a chance de tê-lo em virtude do altíssimo custo na aquisição?

Clarol A reportagem é válida em todo o seu conteúdo, mas fico chateado em ver que em tenuos de tecnologia estamos a desejar muito...

Leonardo Bollauf Junior

Prezado Leonardo,

Concordo que a realidade existente em nosso país atualmente nos deixa tão indignados quanto você. Entretanto, acredito que não é ocultando a verdade ou dissimulando os fatos que conseguiremos mudar essa situação. Longe disso, estamos contribuindo para mostrar que poderfamos dispor de mehores recursos e que o que temos agora ainda é insuficiente. Sabendo porque e para que, podemos agir com mas determinação.

Além disso, cabe observar que CPU tenta ser mais completa possível mostrando novidades e fatos reais, o que, tenho certeza, atinge o seu bom senso e de todos os leitores que hoje prestigiam CPU.

Sérgio Duric Calheiros - Editor

Gostaria de couhecer a configuração (DIP SWITCH) dos 12 pinos laterais da EPSON LK 810 para imprinir todos os caracteres gráficos, acentos (inclusive em nuiásculas) e o tão souhado TIL no MSXWORD ou MSXWITE. Há 9 meses venho esperando o dia em que poderei

aproveitar ao nienos uma boa parte de todo o potencial de tão bom equipamento.

Márcio Candiani - Tel.: (031) 344-5913

Prezado Márcio,

Não é através da configuração dos DIP SWITCH da sua impressora que você conseguirá obter acentuação ou caracteres gráficos, mas sim através de software. Observe que, apesar de sua impressora LX 810 oferecer inúmeros recursos, não há como aproveitá-los totalmente se o software que a utiliza não está preparado para fazê-lo. Usando o MSXDEBUG, experimente criar o arquivo CEDILHA com os seguintes caracteres:

4000 2C 08 62 0C 32 32 32 32

E, através do DOS, dê o comando:

TYPE CEDILHA PRN:

Com isso, você simulou um "ç" imprimindo um "c" e uma "," na mesma posição. Observe que é isso que a maioria dos softwares fazem, quando fazem, para obter caracteres da língua portuguesa.

Equipe técnica CPU

Possuo um HotBit 1.1 e um drive 5 1/4 e gostaria de saber se é possível a ligação de um drive 3 1/2 junto ao outro no mesmo cabo da interface.

CLASSIC SOFT

CLASSIC SOFT MSX Rua João Cordeiro, 489 Freguesia do Ó - São Paulo - Capital CEP 02960 - Tal.; (011)875-4644 JOGOS PARA MSX 1 E 2 PLUS, MEGARAM, APLICATIVOS E MEMORY MAPPER

- Temos mais de 2000
 Os melhores do mercado
- Os últimos lançamentos vindos da europa

PROMOÇÃO: cada 10 jogos - 2 grátis SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

PERIFÉRICOS

- Kit p/drive DDX
- Flop ou acionador
- Drive completo 5 1/4 e 3
- -1/2
- · Cartucho Megaram
- Interface o/ MSX
- · Kit 2.0 e 2.0+
- Porta disquete acrilico p/100 disquetes c/ chave REVENDEDOR AUTORIZADO ODX

AMUGA PC-XT-AT

TEMOS JOGOS E

Atendemos todo o Brasil

SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS Especificando seu micro



Gostaria que publicassem na próxima edição dicas sobre o jogo ASTRO MARINE CORPS 1 e sobre o jogo HUNDRA.

Agradeço a resposta desta carta e mando meu endereço pl futuras comunicações com usuários de MSX, com o fim de trocar jogos e aplicativos.

Sérgio Augusto Vladisauskis Rua Nazareth, 996 São Caetano do Sul - São Paulo CEP 09550 Tel.; (011) 441-8163

Caro Sérgio.

Ligar dois drives diferentes ao mesmo cabo com a mesma interface é perfeitamente possível. Basta respeitar a lista de compatibilidade das interfaces que inclui drives de 5 1/4 e drives de 3 1/5.

Segue seu endereço e fica o pedido dos jogos que publicaremos tão logo tenhamos a solução. Aguarde.

Prezados Amigos!

Primeiramente gostaria de parabenizálos pela excelente qualidade técnica e prafissional desta conceituada publicação...

Como é de conhecimento público, o susdrio de quase todas as linhas de computadores no Brasil e mais específicamente o padrão MSX, sentem uma trenenda falta de informações técnicas e em muitas vezes também a falta de literatura a respeito do vestivo.

Sou programador/analista de sistemas e trabalho com mais intensidade com outras linhas de computadores, principalmente o padrão IBM-PC e o AMIGA.... gostaria que fosse publicado seção de caras, os dados referentes a uma "nova" concepção de clubes de informática, do qual denomino: MSX PROFESSIONAL CLUB, que visa principalmente a atender às necessidades de usuários que como eu sentem falta de maiores informações étenicas sobre diversos temas da érea de informática, principalmente no que diz respeito a confecção de programas, utilização, manuais e traduções etc...

Como beneficio aos futuros associados, de de inteiro disposição um banco de sofis que irá ser usado para intercâmbio sem fins lucrativos, para os mesmos; sendo apenas necessário para inclusão, fazer uma doação de sofis, dicas, cópia de manuais, truques, listagens, rotinas e etc. Todos os tipos de doações serão de grande importância para os novos associados.

> Fábio da Silva MSX PROFESSIONAL CLUB Rua Carlos Gomes, 123 - Sto. Cristo Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.220

MSX e Amizade

Rua São Pedro, 151/405 Centro - Niterói - RJ CEP:24020

Aí está o endereço de mais um clube dos aficcionados em MSX, escrevam.

ATENÇÃO USUÁRIO DE MSX

ENVIE UM ENVELOPE SUBSCRITO E SELADO PARA RESPOSTA E RECEBA INTEIRAMENTE "GRÁTIS" A MAIOR NOVIDADE DO MOMENTO PARA O SEU "MSX".

> LALIA MSX SOFT CLUBE Rua Pedro Américo, 213 conj. 11 CEP 11050 - Santos - SP

Tenho um Expert 1.1 comprado a mais o um cons 4 meses, um data-corder e 40 jogos. Gostaria de me corresponder com pessoas do gênero para trocar jogos e informações. Podem me escrever pessoas de todo o país que serdo correspondidas.

> Rapliael Augusto da Rocha Loures Rua Assal 130 - Jardim Novo Horizonte CEP 87010 - Maringá - PR



NA CHAMPION SOFTWARE LTDA., VOCÊ ENCONTRA
OS MELHORES JOGOS, QUALIDADE PROFISSIONAL, GARANTIA
DE SEUS SERVIÇOS E O MELHOR PRAZO DE ENTREGA.



AQUI VOCÊ ENCONTRA SOFTS DA:

- * PAULISOFT * SOFTNEW
- * SOFTNEW * NEMESIS
- * XSW
- * DISCOVERY

ZPCX NO.

PROMOÇÃO:

NA COMPRA DE

10 JOGOS

+ 2 "GRÁTIS"

CHAMPION SOFTWARE LTDA.

RUA CLÉLIA, 1837 - LAPA 05042 - SÃO PAULO - SP CAIXA POSTAL 11.844 FONE:(011) 65-2030 ÚLTIMAS NOVIDADES

GRAVAÇÕES SOMENTE EM DISCO !!!

PEÇA

CATÁLOGO

GRÁTIS

OU VISITE

NOSSO

SHOW ROOM"

ATENDEMOS TAMBÉM AOS SÁBADOS E ATRAVÉS DO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)



LUIZ FABIANO

P. DE MATOS

Indiana Jones e a Última Cruzada

ndiana Jones e a Última Cruzada 6 um excelente jogo que prende a atenção do jogador do início ao fim. Infelizmente para o MSX, foi convertida apenas a primeira fase do jogo, que nem por isso deixa de ser espetacular.

Objetivo


Seu objetivo neste jogo é o de encontrar o Santo Graal. Para isso, Indy terá que passar por seis fases. Para nós, somente interessa a primeira fase. Nela é preciso recolher a Cruz do Coronado escondida em algum lugar nas cavernas do estado do Colorado. Logo em seguida vem a cena do trem onde é preciso se esquivar dos ataques das girafas e rinocerontes.

Em todo o jogo é necessário que se tenha muito cuidado com os inimigos e com os becos das cavernas, pois seu tempo é precioso. A seguir está o mana com a posição de todos os inimigos. Aprenda a se locomover através dele e das dicas, pois, sem eles sua missão se tornará muito mais dificil.

Dicas

- Muito cuidado ao descer ou subir as cordas, pois, poderá ter um inimigos vindo ou atirando facas.
- Pegue sempre as tochas que aparecem em seu caminho, porque elas iluminarão as cavernas.
- Pegue o chicote e n\u00e3o gaste chicotadas \u00e0
 toa, pois, voc\u00e0 s\u00f3 tem cinco chibatadas.
- Após pegar a Cruz, você deverá seguir as flechas no mapa e ir para o trem.
- No trem você deverá ter cuidado ao pular e ao andar.

Seguindo estas dicas, e após algumas jogadas, você poderá chegar ao fim do jogo facilmente. BOA SORTE!



Faça sva grande jogađa aqvi

TOY GAMES

INFORMÁTICA

PC

JOGOS APLICATIVOS PERIFÉRICOS



1 e 2 MEGARAM MEMORY MAPPER

PRODUTOS XSW

- Chave Mestra
- Versor
- Contrato Empresa
 Fluxo de Caixa

SOLICITE NOSSO CATÁLOGO GRÁTIS

PAULISOFT

Aquarela Fast Copy Graphic View Apolos Aquarela NEMESIS Top Card Page Maker Clip-Art Helio

AMIGA

JOGOS APLICATIVOS PERIFÉRICOS

PROMOÇÃO

- A cada 10 jogos 1 grátis
 Preço especial para pacotes
- de 100 jogos

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras
 Modens
- Modens
 Monitores
- Monitore

PC/XT - AT

DISCOVERY

Professional Publisher Screen Stelar MSX Post Maker

SALZANI

Superstick Light-Pen (lancamento)

A TOY GAMES INFORMÁTICA

dispõe dos melhores jogos para o seu MSX, oferecendo qualidade profissional, novidades internacionais e garantia dos seus serviços.

SUPRIMENTOS Fitas para impressora

- Disquetes 3 1/2 e 5 1/4
- Formulários contínuos
 Etiquetas
- Livros e Revistas

DDX

Drives: 3 1/2 e 5 1/4
Mega Ram Game
Mega Ram Disk 256/512 e 768 Kbytes
Modem de comunicação
Expansor de Slots
Cartão 80 colunas
Kil de conversação para 2.0
Kil de regressão Expert Plus

TOYGAMES INFORMATICA

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO Calita i Osiai 7716 - CEP 01064 São Paulo - SP

Rua Galvão Bueno, 714 - Conj. 16 Liberdade - São Paulo - SP Próximo Estação Metrô São Joaquim

Fone: (011) 277-4878

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL



Strategic Mars

MSX 2 - ME OMNI software e desenvolvimento

a tela principal, escolha o nível desejado com as teclas cursoras. No total são 12 níveis com diferentes inimigos e dificuldades.

Pressionando SPACE você iniciará o jogo, e identificará o seguinte painel:

FUNDS	XXX	
WEAPON	XXX	
MISSILE	XXX	
ENGINE .	XXX	
REPAIR	XXX	
DEFENCE	XXX	

FUNDS - quantidade de créditos que você possui.

WEAPON - tipos de armas que pode-se adquirir para a sua nave.

adquirir para a sua nave.

MISSILE - mísseis que são usados cada vez

oue se inicia uma batalha.

ENGINE - aumenta a velocidade da sua nave REPAIR - aumenta resistência da nave.

A tecla <u>SHIFT</u> retorna a um menu anterior e vai para o MAPA ESTELAR.

Mapa Estelar

PONTO ROSA: inimigos. PONTO AMARELO: base inimiga. 4 PONTOS ROSAS: nave mãe inimiga. PONTOS AZUIS: bases.

SHIFT mostra quais os inimigos no local. SPACE inicia batalha ou vai para a base.

Local de Batalha

FRANCISCO PIRES Você verá uma janela contendo a descrição das características do inimigo.

CODE NAME - código-nome do inimigo. ATTACK - nível de ataque. SHIELD - nível de defesa. MISSILE - inicia a batalha.

WARP - retorna ao MAPA ESTELAR

Durante a batalha, pressionando a tecla SHIFT, você poderá trocar de arma (WEAPON), aumentar o seu nível de defesa (SHIELD) ou ver seus créditos. Para retornar à batalha, pressione SHIFT novamente.

Tipos de Armas

NORMAL - Tiro normal

3 WAY - Tiro para o alto e laterais L-3WAY - 3 Tiros direcionados para a

esquerda R-3WAY - 3 Tiros direcionados para a

direita

LASER - Tiro laser. Destrói rapidamente

os inimigos

WIDE-L - Laser Iriplo HOMING - Tiro teleguiado

Dicas

- Só ataque os pontos amarelos, que contêm os "BIG EGGY" e a "E- BASE" quando estiver com a arma "HOMING".
- Quando estiver atacando um inimigo do tipo "CRUSADER", não mexa com a nave e atire continuamente.
- Uma boa estratégia é a de acumular o máximo de créditos procurando ir sempre aos pontos rosas. Isto vale, principalmente, para aqueles que estão mais próximos de suas bases.
- As teclas SPACE e SHIFT correspondem ao botão 1 e 2 do joystick, respectivamente.
- Cada jogador deve criar sua estratégia, sempre visando ter armamentos suficientes para destruir a nave mãe inimiga e proteger suas bases, pois são estes os objetivos deste jogo para MSX 2, que mistura ação e raciocínio de maneira surpreendente.

Todos sabem que a mais de 3 anos a PAULISOFT vem oferecendo os melhores produtos em software e hardware. Atendimento honesto e personalizado, técnicos experientes para resolver qualquer problema.

Mas, o que todos não sabiam é que a PAULISOFT acaba de incorporar a conceituada empresa XSW publicações e planejamento de sistemas, pioneira no desenvolvimento de software para MSX no Brasil. Com isso pretende atender ainda melhor o mercado de MSX.



PAULISOFT

Sempre Copiada, Nunca Igualada.



Michel Futbol Master II

Introdução

ste é um jogo no qual você tem que saber o básico do futebol. O seu objetivo é passar nos testes para se tornar um jogador profissional.

O Jogo

Menu de Opções

TECLADO - Para jogar com o teclado. JOYSTICK- Para jogar com o joystick. REDEFINIR - Redefinir o teclado ao seu gosto.

EMPEZAR - Começa o jogo.

Para que haja uma maior compreensão deste texto; redefina as teclas do seguintes modo:

ARRIBA - Seta para cima ABAJO - Seta para baixo

IZQUERDA - Seta para esquerda DERECHA - Seta para direita ACCION - Espaco

PAUSA - Stop

Com as teclas redefinidas desse modo, ficará mais fácil de se jogar.

Tipos de Habilidades

DRIBBLING - Você deverá ir para o lado em que as setas estão indicando. Depois de fazer um desvio, aperte a barra de espaco, Você não pode ficar muito tempo sem pressionar a barra de espaços, pois isso ocasiona a perda de um obstáculo.

CONTROL DE BALON - Esta fase é bastante fácil, mas é necessário saber as seguintes combinações:

- Bola na cabeça ou no ombro Seta para cima + SPACE
- · Bola na perna SPACE
- Bola no pé Seta para baixo + SPACE

PASSE LARGO - Nesta fase você tem que lançar a bola para um outro jogador marcar o gol.

O local em que o jogador estará para receber a bola é indicado por um efrculo que desaparece logo depois. Este círculo aparece junto com o caminho que o jogador que fará o gol irá fazer.

Corra na direção do círculo e, quando acabar o tempo, pressione a barra de espaços até um número aproximado com o do mapa.



Obs.: Existem mais pontos que não foram colocados no mana. Lembre-se que alguns pontos estão bem próximos e por issopode confundi-lo. Lembre-se também que o número poderá ser major ou menor do que o do mana, isso vai de acordo com o caminho que você percorrer.

REMATES - Esta é a fase mais fácil do jogo. pois você só deverá ficar atento onde o círculo estará e permanecer no meio deste. Depois é só apertar a barra de espacos e "partir para o abraco".

PENALTIES - Para você passar desta fase tranguilamente basta fazer o seguinte:

- ficar pressionando a tecla para a direita ou para a esquerda:
- · quando o ponteiro estiver no baixo, conte três posições e aperte a barra de espaço.

Este ponteiro fica na parte superior do canto direito da tela.

Especificações Finais

Para você mudar de fase terá que fazer um número igual ou superior ao especificado em cada fase de cada nível.

Caso faca mais de 1.000 pontos, você terá um lugar garantido para colocar o seu nome, até oito caracteres, com os dez melhores jogadores, mas o seu nome não ficará arquivado em disco.

Caso queira esclarecer alguma dúvida. escreva para:

Marcelo Santana Rua Guaruiá do Sul. 51 Cowaldo Cruz Rio de Janeiro - RJ CEP 21351

MSX

Drive DDX 5 1/4 360K

Drive DDX 5 1/4 720K (MULTI DRIVE)

- Drive DDX 3 1/2 720K
 - Expert Plus
- Transformação para 2.0 (GRATIS 10 JOGOS)

Transformação para 2.0 +

- Mega Game
- Mega Ram Disk 256
- Mega Ram Disk 512
- Mega Ram Disk 768
- Modern para MSX
- Gabinete para drive
- · Monitor para MSX

Dist. Autor. MSX-Soft



(021)552-4581 FLAMENGO

Senedor Vergueiro, 207/120

IMPRESSORAS

ELGIN LADY 80

JUNK

OLÍVIA

XT 180, XT 220, XT 300 e AT 500

DIVERSOS

- Mouse AXELEM Dataclip Establizador MAXWELL
- · Mesas p/micro e impressora Capas p/micro
- Disquete 5 1/4 e 3 1/2 porta disquete

DIMMER · controle p/luz ambiente tecnología Alemã



PC

- XT 1 mega de memória 12MHz
 - AT 286 1 mega de memória - 16MHz

PRODUTO NACIONAL OU 4ª VIA



MONITORES

- · EPSON P/MSX e PC SANSUNG - TELA PLANA CGA e Hércules (fósforo verde) VIDEOCOMPO - MENOR PRECO (fósforo verde)
 - ROYAL TELA PLANA (fósforo branco ou verde) CONTINENTAL

(fósforo verde)



As Tartarugas Ninja

Objetivo

Objetivo deste jogo é alcançar e destruir o destruidor. Para chegar ao destruidor, você deverá passar pelo April, pelo Splinter e pelo Canhão.

Armas

Você dispõe das seguintes armas:

SHURIKEN: O Shuriken é a melhor arma para lutar contra o canhão tank.

TRES SHURIKENS: Esta arma é sem muita utilidade.

BUMERANGUE: A melhor arma para lutar com o destruidor.

CORDA: Sevirá para passar de um prédio para outro.

IMUNIDADE: Sevirá para você ficar imune por alguns segundos.

CANTÃO: Sevirá de tiro para destruir pontes, carros e inimigos. O cantão só poderá ser usado quando se estiver dentro do caminhão.

Inimigos Principais

BEBOP - Você encontrará três ou mais bebops neste jogo. Para matá-hos, basta 11 iros com qualquer uma das armas ou, então, com as armas das tartarugas. Procure não se afastar múito do bebop, porque dessa forma, ele não virá para perto de você, o que dificultará a tarefa.

CANHÃO - Este inimigo você encontrará no bueiro 16. Para destruí- lo, basta disparar 11 tiros certeiros no lançador de tiros do canhão, Procure usar Shuriken.

DESTRUIDOR - O destruidor é o pior inimigo e o mais complicado. Para matá-lo, siga o seguinte roteiro:

 Procure não morrer com nenhuma das tartarugas.

- Quando cair, fique na plataforma. Fique no primeiro piso que você encontrar.
- O destruidor aprecerá pulando de quina em quina. Espere até ele pisar no chão e atire o máximo possível de bumerangues, que é a melhor arma. São necessários cerca de 20 bumerangues certeiros. Portanto, não so desperdice.

Controles

Seta



RETURN: Volta ao menu SHIFT: Entra no caminhão SPACE; Tiro H: Pause S: Muda arma

Dicas

- Para destruir as pontes são necessários 5 tiros de canhão.
- Para conseguir o maior número de pizzas e armas quando sair de um bueiro que contém pizza ou armas, entre nele novamente. Assim, as pizzas ou armas reaparecerão e você poderá ficar com mais armas e mais pizzas.
- Para usar a corda quando aparecer num lugar com muitos prédios verdes e brancos, use a tartaruga que estiver com a ela.
- Para salvar o Splinter quando ver o bebop na frente dele, coloque a imunidade e passe por dentro do bebop. Em seguida encoste no Splinter.
- Se você cair entre um prédio e outro, morrerá.
- Para pular, coloque para cima. Quando a tartaruga virar uma bola, coloque para o lado que quiser. Assim você pulará.

Contribuiram para o términio deste jogo: Antonio Eustáquio Lima, Danilo Augusto Fonseca, Gustavo Rodrigues Ornelos, Henrique José Silva, Elisa Maria e Juliana Maria.

FONSECA LIMA

ICLÁUDIO

HENRIQUE

Legenda para o Jogo completo:

início de cada área



Prédio

Prédio

Entrada para o prédio

Túnel

Entreda do Lago

0

Caminhão

Muro

Mur

Prédio sem

Ponte


Casa

Área 1



- Entre no bueiro 1. Neste bueiro não há nenhum objeto. Você sairá no bueiro 2.
- Vá até o bueiro 3 e entre. Neste bueiro vocé encontrará uma pizza e um Bebop. Para matar o Bebop, são necessários 16 tiros dados por qualquer uma das tartarugas. Você sairá no bueiro 5.
- Entre no prédio 1. Neste lugar você encontrará uma pizza. Este prédio é sem saída.
- Vá até o bueiro 4. Entre aí e pegue uma pizza. Este bueiro também é sem saída.
- Vá até o bueiro 6. Entre. Este bueiro não possui nenhum objeto, mas o levará ao bueiro 7.
- Entre no prédio 2. Neste prédio você encontrará uma pizza, um Bebop e um April. Para sair desta fase, basta matar o Bebop e encostar no April. Procedendo desse modo, você cairá, automaticamente, na Área 2.

Área 2



- Vá até o túnel 1 e entre nele. Lá você encontrará imunidade e, a seguir, sairá no buciro 8.
- Vá até a entrada do lago. No lago você encontrará 10 bombas- relógio. Você terá que desativar todas. Para desativá-las, basta encostar nelas. Em seguida você estará na terceira área.



Intersoft Comércio e Representação

ÚLTIMOS LANCAMENTOS PARA MSX E AMIGA

Solicite catálogo em discos de 3 1/2 e 5 1/4

Catálogo em 3 1/2 - Cr\$ 1.400,00 (com disco)
 Catálogo em 5 1/4 - Cr\$ 700,00 (com disco)

Ou envie-nos seu disquete para gravação Inteiramente grátis.

Av. W/3 Sul - Quadra 511 - Bloco C - Loja 07 - Galeria Alvorada - Brasília - DF Fone (061) 244-5728 Legenda para o Jogo completo:

Área 3

I

Início de cada área

Bueiro

Prédio.

Entrada para o prédio

Túnal

Entrada do Lago

C

Caminhão




Prédio sem entrada

Ponte

1 OINO

X

Casa



- Vá até o caminhão. Entre no prédio 3.
 Você encontrará uma pizza e sairá no prédio 4.
- Vá ao prédio 5 e entre nele. Neste prédio você encontrará o canhão. Apanhe-o. Este prédio é sem saída. Portanto, retorne à porta de entrada.
 Entre no caminhão e vá até o buciro 12.
- Nele você encontrará um canhão. Apanheo. Você sairá no prédio 6.
- o. Você sairá no prédio 6.
 Pegue o caminhão. Vá até a ponte 3.
 Destrua-a com 5 tiros.
- Vá até o prédio 7 e deixe o camninhão na porta. Você encontrará a corda e um novo canhão. Você sairá na outra porta do

- mesmo prédio.
- Vá até a ponte 1. Destrua-a com mais 5 tiros. Deixe o caminhão e entre no prédio 8. Neste prédio você encontrará um bumerangue, outro canhão e uma pizza. Você sairá no prédio 9. Pegue o caminhão.
- Vá até a ponte 2 e destrua-a com 5 tiros.
 Deixe o caminhão.
 - Entre no prédio 10. Neste prédio você encontrará imunidade e uma corda. Você sairá no bueiro 11.
 - Vá ao prédio 11. Entre nele. Você encontrará um Bebop e o mestre Splinter.
 Para salvar o Splinter você deverá passar pelo Bebop. Não é necessário matá-lo.

GABINETES PARA CARTUCHOS MSX

Cr\$ 500,00



- Em plástico injetado, fino acabamento
 Especial para interface com micros
- MŚX

Impreasoras - Megarama - Ramdrive Fax - Modem - Robótica - Periféricos

Envismos vis Sedex e cobrar

BLUMP Equipamentos Eletrônicos Ltda. Rua Antônio dos Santos Neto 130 CEP 02070 - São Paulo - SP - Tel.: 299.8844 Legenda para o Jogo completo:



Bueiro P

Prédio

Entrada para o prédio Túnel

Entrada do Lago

Caminháo

Muro

Prédio sem


entrada MIN

Ponte

 \mathbf{X}

Casa

Área 4




- Entre no bueiro 13, Você sairá no 17.
- · Vá até o bueiro 18. Entre nele. Neste bueiro você encontrará uma estrela. Você aparecerá no Bueiro 19.
- Vá até o bueiro 20 e entre nele. Lá você encontrará uma pizza. Este bueiro é sem
- Vá até o bueiro 19 e entre nele. Você encontrará uma estrela e aparecerá no buciro 18.

· Vá para o bueiro 17. Entre e sairá no 13,

· Vá até o bueiro 14. Entre nele e você encontrará um pizza, saindo no bueiro 15.

• Entre no bueiro 16. Neste lugar você lutará contra um poderoso canhão destruidor. Tome muito cuidado, Para destruir o canhão, são necessários cerca de 11 tiros certeiros no lançador de bombas. A melhor arma é a estrela.

Área 5



- Entre na casa 1. Nela você encontrará duas pizzas, um bumerangue e uma corda. Esta casa não tem saída.
- Entre no bueiro 24. Você encontrará duas pizzas, um bumerangue e uma corda.
- Você sairá na casa 1. Vá até o bueiro 25. Entre e encontrará três
- estrelas. Este bueiro não tem saída. Vá até a casa 2. Entre nela. V ocê sairá no bueiro 27
- Vá até o bueiro 28. Entre nele e saia no bueiro 26
- Finalmente, vá até a casa 3 e entre nela. O destruidor estará lá. Para aniquilar o destruidor são necessários cerca de 20 bumerangues certeiros.

Se você teve alguma dúvida sobre este artigo, escreva para:

> Cláudio Henrique Fonseca Lima Rua Bom Jesus da Penha n.10 Santa Terezinha - Belo Horizonte - MG CEP 31360

Você sabe qual é a diferença entre o novo TURBO ANIMADOR 3D

e os outros "programas de animação"?



O primeiro 3D real no MSX

Pela primeira vez um produto para MSX alcanca o mundo da computação gráfica em 3 dimensões, permitindo fazer com um simples shape, qualquer movimento de rotação ao longo dos 3 eixos cartesianos, aproximando ou afastando o shape, fazendo a sua translação real sem qualquer problema de velocidade. E tudo isso gerando uma animação por Key Frame (o quê? Você ainda não sabe o que è isso?), com qualidade e facilidade de operação que você só encontra em micros como o Amiga ou o PC

Alèm disso você pode fazer um roteiro completo para video presentation, carregando animações em 3D e sequências de telas com vários efeitos de impressão. Agora você pode jogar fora aqueles "programinhas" que prometeram muito e não cumpriram.

CARACTERÍSTICAS

- Operações por menus pull-down. Animação em 3D com diversos ta-
- manhos de shapes. · Tempo de rendering ultra-rápido pa-
- rao MSX. Animação quadro-a-quadro.
- · Possibilidade de unir diversas ani-
- Utilização de fundos com cenérios
- coloridos. Exibicão de telas em següência com
- diversos efeitos. Exclusivo Plaver para rodar a animação via DOS
- · Movimentação de até 10 shapes simultâneos. · Completo tutorial passo-a-passo.
- · Manual claro e elucidativo.
- · Reune recursos do Deluxe Paint 3 (Amiga) e StoryBoard (PC
- Suporte técnico total da Hitek.
- Garantia Un-to-date.

AUTOR: ALEXANDRE CRUZ

Você também quer entrar para o mundo da computação gráfica?

Então envie cheque nominal e cruzado ou vale postal (Ag. Central) à: HITEK Computação Sistemas e Editora Ltda.

Rua Uruguaiana, 10 Gr 1602 Centro — Rio de Janeiro — RJ CEP 20050 tel. (021) 252-9023

Voce tambem pode encontrar o Turbo Animador 3D nos seguintes revendedores autorizados:

nos seguintes revendedores autorizados: RS; Degimer SP: Champion, Toygames, Eetron ES: Logodata RJ: Takeru, Hotcenter Estamos cadastrando tevendedores em todo o Brasil.

Informe se.



SOFTWORKS

Cr\$ 18,600,00



Dicas para Jogos

MEGA NOVA (Vidas infinitas)

10 POKE-609,201:POKE-1,255: CLS: KEYOFF: COLOR15,1,1 20 BLOAD"M-NOVA1", R

30 BLOAD"M-NOVA2", R 40 BLOAD"M-NOVA3",R

50 BLOAD"M-NOVA4":POKE&HB9E",0

60 DEFUSR=&H9C40:A=USR(0)

MORTADELO Y FILEMON 1 (Vidas infinitas)

10 POKE-1,255:POKE-609,201

20 COLOR15,1,1:CLS:KEYOFF

30 BLOAD"MORTAD11",R 40 BLOAD"MORTAD12",R

50 BLOAD "MORTAD13": POKE&H9B54.0

60 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256 +

PEEL 'SHFCBF): A=USR(0)

70 BLOAD "MORTAD14".R

MORTADELO Y FILEMON 2 (Vidas infinitas)

10 POKE-1,255:POKE-609,201 20 COLOR15,1,1:CLS:KEYOFF:

PRINT" O CÓDIGO DE ACESSO :" 30 PRINT"LOS MAS BESUGOS"

40 BLOAD"MORTAD21",R

50 BLOAD"MORTAD22",R

60 BLOAD "MORTAD23": POKE&H9FDA, 0

70 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256 + PEEK(&HFCBF): A=USR(0)

80 BLOAD "MORTAD24", R

TOLACID 1 (Vidas infinitas)

10 SCREEN2

20 BLOAD"TOIll",R

30 BLOAD"TOI12",R

40 BLOAD"TOI13":POKE&H8AB1,0

45 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256+ PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

50 BLOAD"TOI14",R

60 BLOAD "TOT15"

70 DEFUSR=&HFD9A:FORT=1TO255:

A=USR(0):NEXT

80 DEFUSR=&HC800:A=USR(0)

TOLACID 2 (Vidas infinitas)

10 'CÓDIGO = 517

20 SCREEN2 30 BLOAD"TOI21",R

40 BLOAD"TOI22",R

50 BLOAD"TOI23":POKE&H9BB1,0

55 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256 +PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

60 BLOAD"TOI24"

70 DEFUSR=&HFD9A:FORT=1T0255:

A=USR(0):NEXT

80 DEFUSR=&HD674:A=USR(0)

TOI ACID 3 (Vidas infinitas)

10 · CÓDIGO = 124

20 SCREEN2

30 BLOAD"TOI31",R 40 BLOAD"TOI32",R

50 BLOAD"TOI33": POKE&H9E42,0

MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-MENTO DE PROJETOS ESPECÍ-

FICOS DE HARDWARE RAJA INDUSTRIA

MICROS MODEMFAX DUPLA VANTAGEM:

MODEM E FAX EM LIMA ÚNICA PLACAI ECONOMIA COM TECNOLOGIA

RAJA INFORMÁTICA LTDA. - Av. Raja Gabaglia, 2680 - S/903 Belo Horizonte - MG - CEP 30350 - Fone (031) 344-4877

55 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256

+PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

60 BLOAD"TOI34"

70 DEFUSR=&HFD9A:FORT=1T0255 :A=USR(0):NEXT

80 DEFUSR=&HD674:A=USR(0)

TOI ACID 4 (99 Vidas)

10 'CÓDIGO = 500

20 SCREEN2

30 BLOAD"TOI41",R

40 BLOAD"TOI42",R

50 BLOAD"TOI43":POKE&H9502,99

55 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256

+PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

60 BLOAD"TOI44",R

70 BLOAD "TOI45"

80 DEFUSR=&HFD9A:FORT=1T0255:

A=USR(0):NEXT

90 DEFUSR=&HC800:A=USR(0)

SATAN 1 (Vidas infinitas)

10 COLOR15,1,1:SCREEN2:CLEAR

200,358001

20 BLOAD"SATA11",R

30 DEFUSR0=&H41:A=USR(0) 40 BLOAD"SATA12:DEFUSR=&H9E98:

A=USR(0)

50 DEFUSR0=&H44:A=USR(0)

60 BLOAD"SATA13":POKE&HCC57.0:

DEFUSR0=&HDB27:A=USR(0)

70 BLOAD"SATA14"

80 DEFUSR=&HDB2A:A=USR(0)

90 BLOAD"SATA15"

100 DEFUSR=&HDB2D:A=USR(0)

CURRO JIMENEZ (Vidas infinitas)

10 CLEAR 100, \$H8AAC

20 DEFUSRO=&HCC:A=USRO(0)

30 DEFUSR1=&H41

40 DEFUSR2=&HDR24

50 DEFUSR3=£H44

60 DEFUSR4=&HDB27

70 DEFUSR5=&HDB2A 80 DEFUSR6=&HDB2D

90 POKE&HFFFF, 255

100 BLOAD "CURRO1", R

110 SCREEN2:A=USR1(0)

120 BLOAD2CURRO2": A=USR2(0): A=USR3(0)

130 BLOAD"CURRO3": A=USR4(0)

140 BLOAD"CURRO4": A=USR5(0) 150 BLOAD"CURRO5":POKE&HA46C.

0:A=USR6(0)

LA ESPADA SAGRADA 1-2 (Vidas infinitas)

10 COLOR, 1, 1:CLS: KEYOFF: WIDTH 38

20 BLOAD"ESPADA1A", R

30 FORT=1TO3000:NEXT 40 SCREEN2:BLOAD"ESPADA1B",R

50 BLOAD"ESPADA1C".R

60 BLOAD * ESPADAID: POKE& HBEF7.0 65 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256

+PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

70 BLOAD "ESPADA1E", R

80 DEFUSR=&H41: A=USR(0)

90 BLOAD "ESPADA1F" : DEFUSR=&H44

: A=USR (0)

ANDALE SOFTWARE

Distribuidor autorizado MSX-SOFT

Tel.: (021) 592-7456 RIO DE JANEIRO

Jogos e aplicativos 1.0, 1.1, 2.0, 360 e 720K. Mais de 3000 programas, inclusive novidades e Memory-mapper. Catálogos grátis. Remessa para todo o país. No RIo entregamos a

domicílio. Melhor preço.

- Drives Megaram
- Impressoras Modem
- Transformação 2.0 e 2.0 + Interfaces e Monitores, com garantia de um ano

Cliente da Andale tem cartão CrediSoft e paga em até 3 vezes sem juros. Temos tudo para MSX.

Promoção:

Instalação de FAX em PC, por 1/3 do preço de uma FAX normal. Consulte-nos.



100 DEFUSR+512001:A=USR(0)

LA ESPADA SAGRADA 3 (Vidas infinitas)

10 COLOR, 1, 1; CLS: KEYOFF: WIDTH37

20 BLOAD"ESPADA3A",R

30 FORT=1TO3000:NEXT

40 SCREEN2:BLOAD"ESPADA3A",R

50 BLOAD"ESPADA3B",R

60 BLOAD"ESPADA3C":POKE&H983F.0

70 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256

+PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

Ricardo Dias Penha

Mais dicas para jogos em MSX

ATENÇÃO: MANEIRA DE USAR AS DICAS

BLOAD = BLOAD"NOME PROGRAMA" BLOAD, R = BLOAD "NOME PROGRAMA", R 2BLOAD, R = BLOAD "NOME PROGRAMA 1", R; BLOAD "NOME

PROGRAMA2".R 3BLOAD, R = BLOAD "NOME PROGRAM 1", R: BLOAD "NOME PROGRAMA 2", R:BLOAD"NOME PROGRAMA 3", R

ALPHA ROID - 99 vidas/mais fases

F1 + ESOUERDA + CIMA F1+F2+ESQUERDA+CIMA

Preço de lançamento: Cr\$ 16 mil (despesas postais inclusas).

ARMY MOVIES I - Vidas infinitas

10 SCREEN2: 3BLOAD, R: BLOAD: POKE&H898A.0

20 DEFUSR=PEEK(&HFCCO) *256 +PEEK(&HFCBF)

30 A=USR(0)

ARMY MOVIES II - Vidas infinitas/código

10 SCREEN2:BLOAD, R:BLOAD:POKE& H88AB.0

20 DEFUSR=PEEK(&HFCCO)*256 +PEEK(&HFCBF)

30 A=USR(0)

ATHLETIC LAND - Vidas infinitas

BLOAD, 200: POKE&H8333, 0: POKE&HCOD F, 200: DEFUSR=PEEK (&HFCCO) *256+PE EK(&HFCBF):A=USR(0)

ADONIS - Vidas infinitas

BLOAD: DEFUSR=&HD168: POKE&H891E.0 : A=USR(0)

ARKANOID - 255 vidas/recomecar do nivel que parou

> ABAIXO + CIMA + GRAPH(4 vezes) ESOUERDA + DIREITA + GRAPH (4 vezes) ARKOS 3 - codigo 35098

COM ELE VOCÉ PODERÁ CRIAR: Plantas de Casas. Coleção de Desenhos. Partaz a Musicas. Mapas Geográficos. Diplomas a Certificados. Husogramist, Gráficos em 20 a 30. CAO Miscanco a Eletônico, Estores de textos com lessa inclinadas a com tipos a ternanhos diferentes, Salda pera riignistizadorea a murios cultos utilitános que necessitem de uma los salda gráfica

HUSICA EXEMPLO

A Address of the Assessment of the ten et arter richary autore.

physical and companies and the no luxure

Elaborado com a PRAM usando utilitano específico

Ferramenta Indispensável para qualquer programador profissional. Clube PRAM; você receberá programas de dominio público para a PRAM a preco de custo. 100% Nacional com manual em português, assessoria técnica, atualizações, garantia, etc. Será possível construir utilitários com saídas gráficas além dos limites da tela do MSX Os interessados deverão enviar cheque nominal cruzado no valor acima eté 30/09/91, juntamente com os seus dados; NOME, ENDERECO, BAIRRO, CIDADE, FONE, MICRO, DRIVE,

EXPANSÕES, IMPRESSORA, ETC Resolução Inédita no MSX: 480 x 767 pontos. Roda em qualquer MSX 64Ks/hardware adicional Cadastramos revendedores.

LANÇAMENTO

PRAM SIMULADOR DE PLOTTER

TOQUEBYTE INFORMATICA COMERCIAL LTDA. Rus Belém, 415 - Sala 5 - Belém - CEP 03057 São Paulo - SP - Tel.; 292-8997



3ACK TO THE FUTURE - Vidas infinitas

3LOAD:POKE&H908B,255:POKE&H90C9, 255:DEFUSR=&HD000:?USR(0):BLOAD,

BUCK ROGERS - Vidas infinitas

BLOAD:POKE&H8677,0:DEFUSR=PEEK(&
IFCC0)*256+PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

3OUNDER - Várias vidas

3LOAD,R:BLOAD:POKE&H8C87,99:DEFU 3R=&H8700:A=USR(0):3BLOAD,R

3REAK IN - Vidas infinitas

!BLOAD,R:BLOAD:DEFUSR=&HD000:POK
E&HB604,0:X=USR(0):BLOAD,R

· BLOW UP - Vidas infinitas

SCREEN2:3BLOAD,R:BLOAD:DEFUSR=&H CC80:POKE&H9307,0:X=USR (0):BLOAD,R

Durante o jogo press: STOP, depois COSMIC+RETURN

BATMAN - Vidas infinitas

50 DEFUSE=&HEOOF:DEFUSE1=&HEOOC

60 COLOR 15,1,1:SCREEN 2

70 BLOAD, R

80 BLOAD

85 POKE &HB36F, 79: POKE&HB370,

32:POKE&HC1C4,0:POKE&HB32E,7:POK E&HB363,73:POKE&HB32F,65:POKE&HA 999,0:POKE&HB330,82

90 A=USR1(0) 95 BLOAD:POKE&H88EA.0

BARBARIAN - Vidas infinitas

10 SCREEN2:BLOADMR:BLOAD,R:
BLOAD,R:BLOAD:POKE&H9B74,255:DEF
USR=&H8750:A=USR(0)
20 BLOAD:BLOAD;R:BLOAD:OUT212
,0:DEFUSR=&HC850:A=USR(0)

BOSCONIAN - Vidas infinitas

BLOAD:POKE&H92B,250:DEFUSR=PEEK(&HFCC0)*256+PEEK(&HFCBF):A=USR(0):BLOAD,R

CAMELOT WARRIOR - Vidas eternas

BLOAD,R:BLOAD:POKE&HC55C,250:POK E&HC7B7,250:DEFUSR=PEEK(&HFCC0)* 256=PEEK(&HFCBF):A=USR(0)

CASTLE 1 - Vidas

BLOAD:POKE&H9D53,250:DEFUSR=&HHD 000:A=USR(0):BLOAD,R

CASTLE 2 - Todas as portas abertas

BLOAD:POKE&HAACF, 0:DEFUSR=&HD000 :A=USR(0):BLOAD,R



S.O.S. MSX A melhor Solução ao Menor Custo

Assistência Técnica

Micros: IBM PC/XT-AT e MSX
Periféricos: recuperação de drives,impressoras, monitores e terminais
Serviços avulsos ou contratos (com garantia)

Faça já um orçamento e resolva seu problema...

Lique (011) 815-9089 - 210-2288 - 211-3673

Av Brigadeiro Faria Lima, 1766 - g. 91 - Pinheiros - CEP: 01452 - S. Paulo - SP



CASTLE 2 - 255 vidas, imunidade, todas as chaves

10 BLOAD:POKE&HA7D1,255:REM 255 VIDAS

20 POKE&HA7F5.&HA7:POKE&HC5AE .0:REM IMUNIDADE

30 FOR T=&9691 TO &H9694:POKE T.O:NEXT T:REM TODAS AS CHAVES

40 DEFUSR=&HD000: A=USR(0) :BLOAD.R

CORSÁRIOS - Energia

Após o início do jogo, tecle V e U. Aparentemente, nada acontecerá, mas, ao tomar a primeira paneada, ao invés de diminuir, sua energia subirá para 999. Só a partir da segunda pancada sua energia comecará a diminuir. Pode ser repetida.

EPISÓDIO 2 - Defesa

Primeiro tecle F1/F6=STOP e digite a senha:

- · EXPAND: escudo agüenta o dobro de
- · FIND: aparece uma bola piscando onde há armas ou armas secretas.

ERIC AND THE FLOTERS - Vidas infinitas

BLOAD:POKE&HC0066.0:DEFUSR=&HE04 0:A=USR(0)

FINAL JUSTICE - Imunidade total

BLOAD: POKE&HAAF9, 0: DEFUSR=PEEK(& HFCC0)*256+PEEK(&HFCBF);A=USR(0) :BLOAD,R

FIRE STAR - Vidas infinitas

Incremente este poke no último bloco, depois da instrução NEXT - POKE 48896.0

GALL FORCE - 11 poderes e 9 vidas

Escolha o primeiro personagem e aperte: 1, 5, 0 e SPACE

GIRONOINE - fases

Na abertura, mantenha ESC e SLCT pressionadas, Depois tecle espaço. Use os cursores para escolher a fase.

GUAROIC - Todas as fases e sons

Na abertura, pressione ESQUERDA e OIREITA. Na tela dos recordes, pressione ESOUEROA e OIREITA.

Guilherme Machado

TODO O BRASIL SSO COM GABINETES

- MICROCOMPUTADORES **IMPRESSORAS**
- NO BREAK
- **ESTABILIZADORES** TECLADOS DRIVES
- PLACAS SUPRIMENTOS
 - TODA LINHA MSX ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- PRECOS ESPECIAIS PARÁ REVENDEDORES DESPACHAMOS PARA
 - · PHOBOS-704K · PC-XT 12 MHz até 1Mb PC-AT 286 16MHz
 - PC-AT 386 SX/16 MHz PC-AT 386 DX/25 MHz.

PHOBOS INFORMÁTICA Rua da Conceição, 132 - 2º andar - Niterói - R.I - Tels - (021) 717-5431 PHOBOS - BBS - P/Conexão - 719-1387/717-5431 (das 19Hs. às 8Hs)

ÍNDICE DE ANUNCIANTES:

PAG
ABBA
Andale
Avallon
Blump
Champion 49
Classic
Digimer
Digison
Discovery
Ectron
Hitek
HMEI 26
Intersoft
Marsoft
Mega House
Mega Play
Merlin
Micro Audio 64
MSX Shop
MSX Soft
Paulisoft
Newsoft
Open Club
OrionSoft,
Phobos
Princess
Pro MSX
Raja
Solar Informática
Takeru
Toque Byte 63
ToyGames

Errata

Na edição 22 passada, o artigo "Desafio ou Matemágica?" foi publicado tendo o último parágrafo, isto é, a última dica dada pelo autor, incompleta. Leia-se portanto:

"Longe de ser uma divisão normal otimizada, pois, como a rotação do número iria diminuir os passos para apenas 16 interações?"

NO PRÓXIMO NÚMERO:

Projeto Hardware: Como controlar dispositivos

Análise Técnica do MSX Turbo R -Continuação

Dado e Informação - Parte 3

Curso de COBOL - Parte 3

Mais "O mito da incompatibilidade..."

Merlin Soft

- em todos os tipos de drives e fitecessete) Menutenção de micros e periféricos (laboratório próprio)
- Venda de micros e periféricos (novos e AMIGA usedos) Vende de drives (todoa os tipos)
- Sobre PC (consulte-nos)


Jogos, eplicativos, utilitários (gravamos Especielidede em consertos de drives 360K MSY

TEMOS TUDO DE APPLE

- Distribuidor Autorizado MSX SOFT
- Exclusividade MERLIN: Jogos 720K que rodem em drives 360K:
- Feedback Hsrzog
- Femicle Parodic II Undeadline Konami Games Collection E multo mele, eguerdemi

MERLIN SOFT - Rua Carolina Machado, 542 - Sala 301 - CEP 21351 - Madureira - RJ - Tel.; (021) 359-1030

Entre aplicativos e games fique com os dois na **ECTRON**



A ECTRON coloca à sua disposição, completa variedade de programas, incluindo games e aplicativos.

O que a ECTRON quer é preencher seu tempo e todo o espaço de seu MSX, tanto nas horas de trabalho, como de lazer.

SOFTWARE

 DBase ferramenta profissional para manipulação de banço de dados · SuperCalc a mais famosa planilha de cálculos (ambos com suporte

técnico e reposição de versão) PERIFÉRICOS

 Drive para MSX 5 1/4 e 3 1/2 • Video Station • Interface para Drive · Cartão de 80 colunas · Modem · Monitores de video

Temos a coleção completa, jogos para DDPlus e Plus e uma infinidade de aplicativos

FITAS DE VÍDEO

Na ECTRON você encontra o último lançamento "MPO" em video-cassete "Curso de Basic MSX" Acompanha livro "Dominando o MSX"

LANCAMENTOS

TRANSPOSER, da LOGO SOFT, o programa que converte telas entre os diversos editores gráficos existentes, permitindo aproveitar, ao máximo, as potencialidades de cada um



ECTRON FLETRÔNICA LTDA. Rua Dr. César, 131 - Metrô Santana - São Paulo - SP

Tel.: (011) 290-7266









Ouer ozer que voic que ser o melhor. Ouer entrair no " uno pela porta da frente? Chegaram os novos Expens da Gradente os primerios micros para quem entende e para quem não entende de computador. Para quem entende e is Expert DO Plus é o único no Brasil com disk dive de 3,5 po legadas embutido. Para quem não entende, o Expert Plus émulto fáci de operar e até vem com um programa nem mória que mostra um pouco de tudo o que voic pode la decome le Isso significa que ésó comprar e começar a usar. Os Expertis fim disponíves todos os perifiencis necessários para o seu sistema não para e de cresce, como o diviso sen socandos BO Columas emutios outros. Sem falar nos 1900, programas paravocé lazer desde gráficos a étentus ca, occontrue finanti — de una pequena empresa até to apendar francés, comindo o sado do barcí ver umívino. Comum Expert vocé fermaceso ao Videutera to a nutros Experts va finha teléfórica e a um proceis sado de textos que var devar vocé sempalavias. Eleré agenda, air quivo, cennal de informações, video game e até termina de PC. Para comhere melhor os noios motos de Gradenie, pe ça uma demonstração. Afinal, hoje vocé é expert vuindo e nada.



